

### ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

A/A	Αριθ. Τιμολ.	Σύντομη περιγραφή αντικειμένου	Αρθρο Αναθεώρ.	Μον.	Τιμη Μονάδας	Ποσότη. Μελέτ.	Δαπάνη
<b>ΟΜΑΔΑ Α: Χωματουργικά, Καθαίρεσεις</b>							
1	10.02	Φορτοεκφόρτωση με τα χέρια υλικών επί χειροκινήτων μεταφορικών μέσων	ΟΙΚ-1103	ton	7,30	8,00	58,40
	22.20	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους					
2	22.20.01	Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	ΟΙΚ-2236	m2	7,90	70,00	553,00
3	22.23	Καθαίρεση επιχρισμάτων	ΟΙΚ-2252	m2	5,60	65,00	364,00
4	22.60	Αποξήλωση πλαστικών δαπέδων και λοιπών λεπτών επιστρώσεων	ΟΙΚ-2236	m2	2,20	850,00	1.870,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ</b>							<b>2.845,40</b>
<b>ΟΜΑΔΑ Δ: Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες</b>							
1	σχ.8151.1	Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη. Χαμηλής πίεσεως με το δοχείο πλύσεως και τα εξαρτήματά του.	ΗΛΜ014	τεμ	170,00	12,00	2.040,00
2	σχ.8160	Νιπτήρας πορσελάνης Διαστ. 40 X 50 cm	ΗΛΜ017	τεμ	160,00	12,00	1.920,00
3	σχ.8189	Νεροχύτης χαλύβδινος, ανοξειδωτος, πλάτους περίπου 50 cm δύο σκαφών, διαστάσεων περίπου 35 X 40 X 13 cm, μήκους 1,80 m	ΗΛΜ017	τεμ	165,00	3,00	495,00
4	σχ.8141.1	Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος νιπτήρα Διαμέτρου 1/2 ins	ΗΛΜ013	τεμ	45,00	12,00	540,00
5	σχ.8141.1	Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος νεροχύτη - Διαμέτρου 1/2 ins	ΗΛΜ013	τεμ	50,00	3,00	150,00
6	σχ.76.02.03	Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm μπιζουτέ Διαστάσεων 42 X 60 cm	οικ.7609.1	τεμ	20,00	12,00	240,00
7	Κατ' αποκ.	Επισκευή και επί μέρους αντικατάσταση δικτύου Ύδρευσης - Αποχέτευσης	-	τεμ	3.200,00	1,00	3.200,00
8	Κατ' αποκ.	Επισκευή και επί μέρους αντικατάσταση δικτύου Ηλεκτροδότησης	-	τεμ	1.750,00	1,00	1.750,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ</b>							<b>10.335,00</b>
<b>ΟΜΑΔΑ Ε: Επενδύσεις - Επιστρώσεις</b>							
	73.33	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια					
1	73.33.02	Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 30x30 cm	ΟΙΚ 7331	m2	33,50	75,00	2.512,50
2	73.97	Επιστρώσεις με πλαστικά πλακίδια	ΟΙΚ 7397	m2	20,80	850,00	17.680,00
	75.21	Επιστρώσεις στηθαίων (πεζουλίων) με μάρμαρο					
3	75.21.04	Επιστρώσεις στηθαίων με μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 cm και πλάτους άνω των 20 cm	ΟΙΚ 7526	m2	73,00	8,00	584,00
	75.31	Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο					
4	75.31.02	Ποδιές παραθύρων από σκληρό / εξαιρετικά σκληρό μάρμαρο d = 2 cm	ΟΙΚ 7532	m2	84,00	8,00	672,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ</b>							<b>21.448,50</b>
<b>ΟΜΑΔΑ Ζ: Λοιπά τελειώματα</b>							

1	23.03	Ικρίωματα σιδηρά σωληνωτά	ΟΙΚ-2303	m2	5,60	100,00	560,00
	53.50	Σοβατεπιά πλάτους 5 έως 8 cm, πάχους τουλάχιστον 12 mm					
2	53.50.03	Από ξυλεία τύπου δρυός	ΟΙΚ 5353	μμ	7,30	550,00	4.015,00
3	56.23	Ερμάρια κουζίνας επί δαπέδου μή τυποποιημένα	ΟΙΚ 5613.1	m2	225,00	10,00	2.250,00
4	56.24	Ερμάρια κουζίνας κρεμαστά επί τοίχου, μή τυποποιημένα	ΟΙΚ 5613.1	m2	180,00	15,00	2.700,00
5	61.31	Μεταλλικός σκελετός τοιχοπετάσματος	ΟΙΚ 6118	kg	2,80	10,00	28,00
6	65.25	Κινητές σίτες αερισμού	ΟΙΚ 6530	m2	45,00	30,00	1.350,00
7	71.21	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα	ΟΙΚ 7121	m2	13,50	65,00	877,50
	76.27	Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες					
8	76.27.01	Διπλοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους 18 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 8 mm, κρύσταλλο 5 mm)	ΟΙΚ 7609.2	m2	50,00	25,50	1.275,00
9	77.66	Χρωματισμοί θερμαντικών σωμάτων με βερνικόχρωμα αλκυδικής ή ακρυλικής βάσεως, ενός συστατικού με αντοχή σε συνεχή θερμοκρασία ≥ 80 οC	ΟΙΚ 7766	m2	7,80	120,00	936,00
	77.67	Χρωματισμοί σωληνώσεων					
10	77.67.02	Διαμέτρου από 1 1/4 έως 2"	ΟΙΚ 7767.4	μμ	2,25	300,00	675,00
	77.80	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως					
11	77.80.01	Εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως	ΟΙΚ 7785.1	m2	9,00	2.380,00	21.420,00
12	77.80.02	Εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως.	ΟΙΚ 7785.1	m2	10,10	820,00	8.282,00
	77.81	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδέματος με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως με σπατουλάρισμα					
13	77.81.02	Εσωτερικών επιφανειών με χρήση ελαιοχρωμάτων αλκυδικής ή ακρυλικής βάσεως νερού.	ΟΙΚ 7786.1	m2	14,00	150,00	2.100,00
	77.84	Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού					
14	77.84.01	Χωρίς σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας	ΟΙΚ 7786.1	m2	9,00	36,00	324,00
	78.05	Γυψοσανίδες					
15	78.05.06	Γυψοσανίδες ανθυγρές, επίπεδες, πάχους 15 mm	ΟΙΚ 7810	m2	18,20	18,00	327,60
16	78.13	Περσιδωτά προπετάσματα	ΟΙΚ 7813	m2	25,90	25,00	647,50
			<b>ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ</b>				<b>47.767,60</b>

<b>Συνολική Δαπάνη:</b>	<b>82.396,50 €</b>
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%	14.831,37 €
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>97.227,87 €</b>
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	14.584,18 €
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ	9.155,69 €
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	0,00 €
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>120.967,74 €</b>
ΦΠΑ 24%	29.032,26 €
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>150.000,00 €</b>

Χαλκίδα 27/7/2020  
Ο Συντάξας

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
Χαλκίδα 27/7/2020  
Η Προϊσταμένη Τ.Δ.Π.

Ι. Κυπαρισσόπουλος  
Π.Ε. Πολ. Μηχ/κος με Α' βαθμό

Π. Χατζηπάκου  
Π.Ε. Αρχ. Μηχ/κος με Α' βαθμό

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  
με την υπ' αρ. 148703/4634/27-7-2020 (ΑΔΑ: ΩΤΧ27ΛΗ-ΙΡΠ) απόφαση της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Εύβοιας  
Ο Πρ/νος Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Εύβοιας

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Εμμανουήλ Κηλίφης  
Π.Ε. Πολ. Μηχ/κος με Α' βαθμό