



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ/ΚΟΥ ΠΡ/ΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΡΓΟ: ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ ΘΕΣΗ "ΚΥΜΑΣΙ"

ΠΡ/ΣΜΟΣ: 74.400,00 € (με Φ.Π.Α.)

ΧΡΗΜ/ΣΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

Προϋπολογισμός Μελέτης

Α/Α	Είδος Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Αρ. Τιμ.	Άρθρο Αναθεώρησης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή (€)	Δαπάνη	
								Μερική (€)	Ολική (€)
	1. ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ								
1	Πυροσβεστικός κρουνός DN 80	ATHE N8204.3	1	ΗΛΜ 20	Τεμ.	3,00	180,00	540,00	
2	Χυτοσίδηρους σωλήνας πίεσεως (υδρεύσεως) Διαμέτρου Φ150 mm	ATHE 8031.5	2	ΗΛΜ 1	m	24,00	45,00	1.080,00	
3	Συρταρωτή βαλβίδα (βάννα) ορειχάλκινη Διαμέτρου 1/2 ins	ATHE 8104.1	3	ΗΛΜ 11	Τεμ.	1,00	13,57	13,57	
4	Σωληνώσεις πίεσεως από σωλήνες PVC για την μεταφορά πόσιμου νερού Σωληνώσεις πίεσεως από pvc Ονομ. διάμετρου Φ18 X 2,5 10 atm	NET Ν ΥΔΡ Α 012.14.1.1	4	ΥΔΡ 6621.1	m	100,00	2,8	280,00	
5	Διάνοιξη μικροτάφρου επί ασφαλτικού τάπητα αστικής οδού με χρήση μηχανικού μέσου.	NET ΟΔΟ-ΜΕ Δ-2Α	5	ΟΔΟ 1132	m2	391,00	15,00	5.865,00	
6	Ειδικά τεμάχια από PVC ή PE Ταφ, Φλάτζες, Συστολές, Κολλάρα Παροχήςκ.λ.π	NET ΥΔΡ-Α 10.13	6	ΥΔΡ 6620.1	Τεμ.	20,00	20,6	412,00	
7	Φρεάτιο διαστάσεων 0,50x0,50x0,50	NET ΥΔΡ ΣΧ09.10.5.1	7	ΥΔΡ 6329	Τεμ.	4,00	150,00	600,00	
8	Καλύμματα φρεατίων. Καλύματα από φαιό χυτοσίδηρο (gray iron)	NET ΥΔΡ-Α 11.1.1	8	ΥΔΡ 6752	Kg	150,00	1,85	277,50	
9	Σωληνώσεις πίεσεως από σωλήνες (σε κουλούρα) πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ EN 12201-2 Σωληνώσεις πίεσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου PE 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά EN 12201-2. Ονομ. διάμετρου DN 90 mm / PN 10 atm	NET ΥΔΡ-Α 12.14.1.6	9	ΥΔΡ 6621.1	m	3.500,00	7,6	26.600,00	
10	Ειδικά τεμάχια σωληνώσεων από ελατό χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτη (ductile iron). Καμπύλες, ταυ, συστολές, πώματα, φλάτζες, αποστάτες, λαμούς κλπ. όλων των τύπων (μονής ή διπλής φλαντζωτής σύνδεσης, μονής ή διπλής σύνδεσης τύπου κώδωνα), μεγεθών (οπτοι	NET ΥΔΡ-Α 12.17.1	10	ΥΔΡ 6623	Kg	190,00	2,6	494,00	
11	Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες. Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την πλευρική απόθεση των προϊόντων εκσκαφής. Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m	NET ΥΔΡ-Α 3.10.1.1	11	ΥΔΡ 6081.1	m3	300,00	6,7	2.010,00	
12	Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με προϊόντα εκσκαφών, με ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπίκνωσης	NET ΥΔΡ-Α 5.4	12	ΥΔΡ 6067	m3	230,00	1,55	356,50	
13	Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου	NET ΥΔΡ-Α 5.7	13	ΥΔΡ 6069	m3	85,00	17,60	1.496,00	
14	Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπίκνωση και συντήρηση σκυροδέματος. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25	NET ΥΔΡ-Α 9.10.5	14	ΥΔΡ 6329	m3	18,00	88,00	1.584,00	
15	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	ΟΔΟ-ΜΕ Δ-4	15	ΟΔΟ 4120	m2	390,00	0,45	175,50	

16	Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση μεταβλ. πάχους (Π.Τ.Π. Α265)	ΟΔΟ-ΜΕ Δ-6	16	ΟΔΟ 4421.Β	t	27,00	90,00	2.430,00	
									Αθροισμα Εργασιών
									44.214,07
									Εργασίες
									44.214,07
									Γ.Ε & Ο.Ε (%)
									18,00%
									Σύνολο :
									52.172,60
									Απρόβλεπτα(%)
									15,00%
									Σύνολο :
									59.998,49
									Απολογιστικά
									1,51
									Φ.Π.Α. (%)
									24,00%
									14.400,00
									Γενικό Σύνολο :
									74.400,00

Χαλκίδα 31 /07/2020
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Χαλκίδα 31 /07/2020
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Αν.Πρ/νη Τ.Δ.Π.

Χαλκίδα 31 /07/2020
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
με την υπ' αρ. 153283/4805/2020 απόφαση Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ευβοίας
Ο Αν.Πρ/νος Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ευβοίας

Μαρ. Κουτσούκου
ΠΕ Μηχ. Μηχ/κος με Α' βάθμo

Παν. Χατζητάκου
ΠΕ Αρχ. Μηχ/κος με Α' βάθμo

Εμμ. Κηλίφης
ΠΕ Πολ. Μηχ/κος με Α' βάθμo

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

