ΕΓΚΥΡΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Α/Α Πράξης: 211583
Ημ/νία έκδοσης: 29/05/...
https://apps.tee.gr/unitmeasure/Views/searchDocFile

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΚΟΥΚΙΔΩΝ

- Φ14
- Φ16
- Φ18
- Φ20
- Φ22

ΥΛΙΚΑ: C25/30 S500
συνδετήρες S220

ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΩΝ
Δοκών=4cm Υποστυλων=4cm Πλακών=2cm Πεδίλων=5cm

ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΕΑΚ :
α=0.16 γη=1.0 q=3.5 Ω=1.0 Rdx=1.12 Rdy=1.12

ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ:
Εεδαφ.=100000.0 σ_εδαφ.=200.0

ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΔΟΚΩΝ:

Συνδετήρες δοκών πλάτους b=0.46 έτμησε, b=0.86 έτμησε

Ολιβόμενος οπλισμός ανοίγματος (montaz) δεν αγκυρώνεται.

Εφελκυόμενος οπλισμός ανοίγματος αγκυρώνονται τα μισά.

ΟΧΙ λοξός οπλισμός στις πεδιλοδοκούς.

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ

ΕΡΓΟ: "ΝΕΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 50 ΝΗΠΙΩΝ"

ΘΕΣΗ: ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ/ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΠΟΛΕΟΔ. ΕΝΟΤΗΤΑ Σ. Ο.Τ. 178 Σε. 06Ν

ΕΙΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ
ΜΕΛΕΤΗ: ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ

ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ: ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
ΣΤΑΤ.ΣΧΕΔΙΟ : ΣΥΛΟΤΥΠΟΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΣΤΑΤ. 1

ΚΛΙΜΑΚΑ
1 : 50

ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2018

ΣΦΡΑΓΙΔΑ / ΥΠΟΓΡΑΦΗ
Ο Συντάξας
ΜΠΑΡΜΠΑΚΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε.
Με βαθμό Α'

ΣΦΡΑΓΙΔΑ / ΥΠΟΓΡΑΦΗ
Ο Ιστοτόπος

Αγγελική Κ. Τσάτσα
Τοπάρχης Νάξου, Πάρου

Υπουργείο Περιβάλλοντος &