ΕΓΚΥΡΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Α/Α Πράξης: 211583
Ημ/νία έκδοσης: 24/05/ 2021
ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑΣ
https://apps.tee.gr/arxikiseis/Views/searchDocFile











Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΚΟΥΚΙΔΩΝ

- × Φ14
- • Φ16
- ○ Φ18
- ● Φ20
- ■ Φ22

ΥΛΙΚΑ: C25/30 S500
συνδετήρες S220

ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΩΝ
Δοκών=4cm Υποστυλ=4cm Πλακών=2cm Πεδίλων=5cm

ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΕΑΚ :
α=0.16 γI=1.0 q=3.5 Ω=1.0 Rd=1.12 Rdy=1.12

ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΔΟΚΩΝ:

Συνδετήρες δοκών πλάτους b=0.46 έγιναν, b=0.86 έγιναν

Θλιβόμενες οπλισμός ανάγκασης (montaz) δεν αγκυρώνεται.

Εφελκυόμενος οπλισμός ανοίγματος αγκυρώνονται τα μισά.

Οχι λοξός οπλισμός στις δοκούς

2

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ

ΕΡΓΟ "ΝΕΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 50 ΝΗΠΙΩΝ"

ΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ/ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΠΟΛΕΟΔ. ΕΝΟΤΗΤΑ Ι Ο.Τ. 178 Ιδ. ΘΘΝ

ΕΙΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ

ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ

ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
ΣΤΑΤ. ΣΧΕΔΙΟ : ΣΥΛΟΓΟΤΥΠΟΣ ΟΡΟΦΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΣΤΑΤ. 2

ΚΛΙΜΑΚΑ
1 : 50

ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2018

ΣΦΡΑΓΙΔΑ / ΥΠΟΓΡΑΦΗ
Ο Εκπόνησε

ΜΑΡΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε.
Με βαθμό Α'

ΣΦΡΑΓΙΔΑ / ΥΠΟΓΡΑΦΗ
Ο ΘΕΩΡΗΣΑΣ

Αγγελική Κ. Τσάλτα
Τοπίου Αρχ., ΠΕ9