

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

σχ. ΑΤΗΕ 8043 κατ' αποκ.		Πλήρης κατασκευή και παράδοση σε λειτουργία των υδραυλικών εγκαταστάσεων του έργου			
Α/Α	Άρθρο	Σύντομη περιγραφή αντικειμένου	Άρθρο Αναθεώρ.	Μον.	Ποσότη. Μελέτ.
1	ΑΤΗΕ 8041.5.1	Χαλκοσωλήνας πάχους τοιχώματος 0.75 mm εξωτ.διαμέτρου 15 mm	ΗΛΜ7	m.m.	180,00
2	ΑΤΗΕ 8041.5.1	Χαλκοσωλήνας πάχους τοιχώματος 0.80 mm εξωτ.διαμέτρου 18 mm	ΗΛΜ7	m.m.	40,00
3	ΑΤΗΕ 8041.7.1	Χαλκοσωλήνας πάχους τοιχώματος 0.90 mm εξωτ.διαμέτρου 28 mm	ΗΛΜ7	m.m.	15,00
4	ΑΤΗΕ 8041.8.1	Χαλκοσωλήνας πάχους τοιχώματος 1.00 mm εξωτ.διαμέτρου 35 mm	ΗΛΜ7	m.m.	1,00
5	ΑΤΗΕ 8043.3.2	Σύνδεση υδραυλικού υποδοχέα	ΗΛΜ8	Τεμ.	25,00
6	ΑΤΗΕ 8102.1.1	Βάνα ορειχάλκινη διαμέτρου 1/2ins	ΗΛΜ11	Τεμ.	10,00
7	ΑΤΗΕ 8102.1.2	Βάνα ορειχάλκινη διαμέτρου 3/4ins	ΗΛΜ11	Τεμ.	2,00
8	ΑΤΗΕ 8102.1.1	Διακόπτης (Βάνα) σφαιρικός,γωνιακός,ορειχάλκινος,επιχρωμιωμένος 1/2 ins	ΗΛΜ11	Τεμ.	30,00
9	ΑΤΗΕ 8695.2.1	Θερμική απομόνωση σωλήνων διαμέτρου 15mm	ΗΛΜ13	m.m.	100,00
10	ΑΤΗΕ 8695.2.3	Θερμική απομόνωση σωλήνων διαμέτρου 18mm	ΗΛΜ13	m.m.	20,00
11	ΑΤΗΕ 8695.2.5	Θερμική απομόνωση σωλήνων διαμέτρου 28mm	ΗΛΜ13	m.m.	10,00
σχ. ΑΤΗΕ 8066 κατ' αποκ.		Πλήρης κατασκευή και παράδοση σε λειτουργία του δικτύου αποχέτευσης του έργου			
Α/Α	Άρθρο	Σύντομη περιγραφή αντικειμένου	Άρθρο Αναθεώρ.	Μον.	Ποσότη. Μελέτ.
1	ΑΤΗΕ 8042.1.3	Πλαστικός σωλήν PVC Φ50	ΗΛΜ8	m.m.	25,00
2	ΑΤΗΕ 8042.1.5	Πλαστικός σωλήν PVC Φ75	ΗΛΜ8	m.m.	10,00
3	ΑΤΗΕ 8042.1.7	Πλαστικός σωλήν PVC Φ100	ΗΛΜ8	m.m.	110,00
4	ΑΤΗΕ 8042.1.9	Πλαστικός σωλήν PVC Φ125	ΗΛΜ8	m.m.	25,00
5	ΑΤΗΕ8049.3.2	Σιφώνι δαπέδου από PVC με εσχάρα	ΗΛΜ10	Τεμ.	4,00

6	ΑΤΗΕ 8054.4	Πώμα(τάπα)καθαρισμού πλαστικό Φ75mm	ΗΛΜ11	Τεμ.	1,00
7	ΑΤΗΕ 8054.5	Πώμα(τάπα) καθαρισμού πλαστικό Φ100mm	ΗΛΜ11	Τεμ.	2,00
8	ΑΤΗΕ 8067.7	Φρεάτιο επισκέψεως 40*40	ΗΛΜ10	Τεμ.	3,00
9	ΑΤΗΕ 8067.10	Φρεάτιο επισκέψεως 30*30	ΗΛΜ10	Τεμ.	1,00
σχ. ΑΤΗΕ 8766 κατ' αποκ.		Πλήρης κατασκευή και παράδοση σε λειτουργία των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ισχυρών και ασθενών ρευμάτων του έργου			
Α/Α	Άρθρο	Σύντομη περιγραφή αντικειμένου	Άρθρο Αναθεώρ.	Μον.	Ποσότη. Μελέτ.
1	ΑΤΗΕ 8732.1.2	Σωλήν ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός, ευθύς, διαμέτρου 13,5 mm από Ρ.Υ.Υ.	ΗΛΜ41	m.m.	80,00
2	ΑΤΗΕ 8732.2.3	Σωλήν ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός, ευθύς, διαμέτρου 16 mm από Ρ.Υ.Υ.	ΗΛΜ41	m.m.	350,00
3	ΑΤΗΕ 8732.2.2	Σωλήν ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός, σπирάλ, διαμέτρου 13,50 mm από Ρ.Υ.Υ.	ΗΛΜ41	m.m.	15,00
4	ΑΤΗΕ 8732.2.3	Σωλήν ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός, σπирάλ, διαμέτρου 16 mm από Ρ.Υ.Υ.	ΗΛΜ41	m.m.	60,00
5	ΑΤΗΕ 8735.2.1	Κυτίο διακλαδώσεως πλαστικό Φ70mm	ΗΛΜ41	Τεμ.	160,00
6	ΑΤΗΕ 8735.2.2	Κυτίο διακλαδώσεως πλαστικό Φ80*80mm	ΗΛΜ41	Τεμ.	44,00
7	ΑΤΗΕ 8735.2.3	Κυτίο διακλαδώσεως πλαστικό Φ100*100mm	ΗΛΜ41	Τεμ.	11,00
8	ΑΤΗΕ 8751.1.2	Αγωγός τύπου ΝΥΑ χάλκινος, μονόκλωνος,διατομής 1,5 mm ²	ΗΛΜ47	m.m.	750,00
9	ΑΤΗΕ 8751.1.3	Αγωγός τύπου ΝΥΑ χάλκινος, μονόκλωνος,διατομής 2,5 mm ²	ΗΛΜ47	m.m.	1250,00
10	ΑΤΗΕ 8751.2.6	Αγωγός γυμνός χάλκινος, πολύκλωνος, διατομής 70 mm ²	ΗΛΜ47	m.m.	30,00
11	ΑΤΗΕ 8766.3.1	Καλώδιον τύπου ΝΥΜ, τριπολικό, διατομής 3 Χ 1,5 mm ²	ΗΛΜ46	m.m.	300,00
12	ΑΤΗΕ 8766.3.2	Καλώδιον τύπου ΝΥΜ, τριπολικό, διατομής 3 Χ 2,5 mm ²	ΗΛΜ46	m.m.	500,00
13	ΑΤΗΕ 8766.3.3	Καλώδιον τύπου ΝΥΜ, τριπολικό, διατομής 3 Χ 4 mm ²	ΗΛΜ46	m.m.	20,00
14	ΑΤΗΕ 8766.5.1	Καλώδιον τύπου ΝΥΜ, πενταπολικό, διατομής 5 Χ 1,5 mm ²	ΗΛΜ46	m.m.	30,00
15	ΑΤΗΕ 8766.5.2	Καλώδιον τύπου ΝΥΜ, πενταπολικό, διατομής 5 Χ 2,5 mm ²	ΗΛΜ46	m.m.	20,00
16	ΑΤΗΕ 8774.4.3	Καλώδιον τύπου ΝΥΥ, τριπολικό, διατομής 3*50+25 mm ²	ΗΛΜ46	m.m.	40,00
17	ΑΤΗΕ 8774.4.8	Καλώδιον τύπου ΝΥΥ,τριπολικό, διατομής 3*185+95 mm ²	ΗΛΜ46	m.m.	30,00
18	ΑΤΗΕ 8774.6.4	Καλώδιον τύπου ΝΥΥ, πενταπολικό, διατομής 5 Χ 6 mm ²	ΗΛΜ46	m.m.	20,00
19	ΑΤΗΕ 8775.6.5	Καλώδιον τύπου ΝΥΥ, πενταπολικό, διατομής 5 Χ 10 mm ²	ΗΛΜ46	m.m.	45,00

20	ATHE 8775.6.6	Καλώδιον τύπου NYΥ, πενταπολικό, διατομής 5 X 16 mm ²	HΛM46	m.m.	16,00
21	ATHE 8786.1.2	Κυτίο διακλαδώσεως καλωδίων τύπου NYΥ ή NYM	HΛM41	Τεμ.	30,00
22	ATHE 8823.1.4	Ρευματοδότης τριφασικός επίτοιχος	HΛM49	Τεμ.	1,00
23	ATHE 8840.1.22	Ηλεκτρικός πίνακας (Δ.Π) πίνακας υπογείου πλήρης	HΛM52	Τεμ.	1,00
24	ATHE 8881.1.1	Διακόπτης ρυθμιστικός	HΛM49	Τεμ.	2,00
25	ATHE 8881.2.1	Ρευματοδότης SCHUKO τύπου Mosaic	HΛM49	Τεμ.	55,00
26	ATHE 8881.2.2	Ρευματοδότης SCHUKO τύπου PLexo	HΛM49	Τεμ.	10,00
27	ATHE 8881.2.3	Διακόπτης απλός χωνευτός τύπου Mosaic της Legrand	HΛM49	Τεμ.	12,00
28	ATHE 8881.2.4	Διακόπτης Κομιτατέρ ή αλλέ-ρετούρ χωνευτός τύπου Mosaic της Legrand	HΛM49	Τεμ.	22,00
29	ATHE 8975.3.2	Φωτιστικό σώμα φθορισμού, ορθογωνικό, οροφής, ορατό με δύο λαμπτήρες 2*36 W	HΛM59	Τεμ.	7,00
30	ATHE 8975.3.4	Φωτιστικό σώμα στεγανό, επίτοιχο, με λαμπτήρα ισχύος 60 W	HΛM59	Τεμ.	2,00
31	ATHE 8975.3.11	Φωτιστικό σώμα ,ψευδοροφής,φθορισμού στεγανό με κάλυμα 4*18 W	HΛM59	Τεμ.	1,00
32	ATHE 8975.3.20	Φωτιστικό σώμα φθορισμού,οροφής ή ψευδοροφής, με παραβολικό κάτοπτρο και απλές περσίδες 2*36 W	HΛM59	Τεμ.	20,00
33	ATHE 8975.3.21	Φωτιστικό σώμα φθορισμού,οροφής ή ψευδοροφής με παραβολικό κάτοπτρο και απλές περσίδες 1*36 W	HΛM59	Τεμ.	10,00
34	ATHE 8732.1.2	Σωλήν ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός, ευθύς διαμέτρου 13,5 mm από P.V.C.	HΛM41	m.m.	65,00
35	ATHE 8732.2.3	Σωλήν ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός, ευθύς, διαμέτρου 16 mm από P.V.C.	HΛM41	m.m.	25,00
36	ATHE 8732.2.2	Σωλήν ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός,σπιράλ διαμέτρου 13,5 mm από P.V.C.	HΛM41	m.m.	10,00
37	ATHE 8732.2.3	Σωλήν ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός, σπιράλ διαμέτρου 16 mm από P.V.C.	HΛM41	m.m.	10,00
38	ATHE 8735.2.1	Κυτίο διακλαδώσεως πλαστικό Φ70mm	HΛM41	Τεμ.	30,00
39	ATHE 8735.2.2	Κυτίο διακλαδώσεως πλαστικό Φ80*80mm	HΛM41	Τεμ.	2,00
40	ATHE 8798.1.3	Καλώδιο τύπου UTP κατηγορίας 5 4 ζευγών	HΛM48	m.m.	800,00
41	ATHE 8798.2.1	Καλώδιο τύπου NYMHY 2*0,75 μεγαφωνικών εγκαταστάσεων	HΛM48	m.m.	130,00

42	ATHE 8845.1.1	Μεγάφωνο (ηχείο)20 W κατάλληλο για εμφανή τοποθέτηση τύπου AUDIO BRAIN	ΗΛΜ48	Τεμ.	3,00
43	ATHE 8845.1.9	Ενισχυτικό κέντρο ήχου	ΗΛΜ48	Τεμ.	1,00
44	ATHE 8881.1.2	Πρίζα διπλή τηλεφώνου	ΗΛΜ48	Τεμ.	13,00
45	ATHE 8960.1.1	Εγκατάσταση συστήματος κλήσης	ΗΛΜ48	Τεμ.	1,00
46	ATHE 8995.20.5	Τηλεφωνικός καταμεμητής	ΗΛΜ48	Τεμ.	1,00
47	ATHE 8202.2	Πυροσβεστήρ κόνεως τύπου Ρα φορητός γομώσεως 6kg	ΗΛΜ19	Τεμ.	6,00
48	ATHE 8208.3.1	Πυροσβεστήρ λεβητοστασίου κόνεως αυτόματος τύπου Ρα12 οροφής	ΗΛΜ19	Τεμ.	8,00
49	ATHE 8210.1.1	Κομβίο χειροκίνητης αναγγελίας συναγερμού	ΗΛΜ48	Τεμ.	1,00
50	ATHE 8210.2.38	Σειρήνα συναγερμού πυρκαγιάς	ΗΛΜ52	Τεμ.	3,00
51	ATHE 8732.1.2	Σωλήν ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός, ευθύς, διαμέτρου 13,5 mm από Ρ.Υ.Υ.	ΗΛΜ41	m.m.	20,00
52	ATHE 8732.2.3	Σωλήν ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός, ευθύς, διαμέτρου 16 mm από Ρ.Υ.Υ.	ΗΛΜ41	m.m.	10,00
53	ATHE 8732.2.2	Σωλήν ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός, σπιράλ, διαμέτρου 13,5 mm από Ρ.Υ.Υ.	ΗΛΜ41	m.m.	10,00
54	ATHE 8732.2.3	Σωλήν ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός,σπιράλ, διαμέτρου 16 mm από Ρ.Υ.Υ.	ΗΛΜ41	m.m.	10,00
55	ATHE 8735.2.1	Κυτίο διακλαδώσεως πλαστικό Φ70mm	ΗΛΜ41	Τεμ.	10,00
56	ATHE 8735.2.2	Κυτίο διακλαδώσεως πλαστικό Φ80*80mm	ΗΛΜ46	Τεμ.	10,00
57	ATHE 8766.3.1	Καλώδιον τύπου ΝΥΜ, τριπολικό, διατομής 3 Χ 1,5 mm ²	ΗΛΜ46	m.m.	150,00
58	ATHE 8798.2.6	Καλώδιο τύπου LIYCY 4*0.75mm ²	ΗΛΜ46	m.m.	100,00
59	ATHE 8840.51.8	Κεντρική μονάδα παρακολούθησης και ελέγχου συστήματος	ΗΛΜ52	Τεμ.	1,00
60	ATHE 8975.1.15	Φωτιστικό ασφαλείας φθορισμού,8 W	ΗΛΜ59	Τεμ.	3,00
61	ATHE 9532.2	Πυρανιχνευτής θερμοδιαφορικός	ΗΛΜ52	Τεμ.	13,00