

**ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ**  
**«ΜΙΚΡΑ ΟΛΙΜΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΙΧΑΔΑΣ**  
**(ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΡΟΣΗΝΕΜΟΥ ΜΩΛΟΥ ΤΟΥ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ**  
**ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΙΧΑΔΑΣ)»**  
**ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ – ΧΑΛΥΒΕΣ**

**ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ**

ΔΟΜΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ	ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ
ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΤΕΧΝΗΤΟΙ ΟΓΚΟΛΙΘΟΙ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΒΑΡΟΥΣ 35 ΜΕΧΡΙ 80 tn	C25/30 ΕΤΕΠ 09-07-01-00, ΚΤΣ 2016 Μin τιμμέντο 350 Kg/m <sup>3</sup> (ΕΤΕΠ) MaxN/T =0,50(ΚΤΣ)
ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΤΕΧΝΗΤΟΙ ΟΓΚΟΛΙΘΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΔΟΣ	C25/30 ΕΤΕΠ 09-07-01-00 , ΚΤΣ 2016 Min τιμμέντο 350 Kg/m <sup>3</sup> (ΕΤΕΠ) MaxN/T =0,50 (ΚΤΣ)
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟ ΕΓΧΥΤΟ ΕΠΙΤΟΠΟΥ ΥΦΑΛΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ C25/30 ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΣΙΔΗΡΟΤΥΠΩΝ	C25/30 ΕΤΕΠ 09-10-01-00 , ΚΤΣ 2016 Min τιμμέντο 400 Kg/m <sup>3</sup> (ΕΤΕΠ) N/T =0,50 (ΕΤΕΠ & ΚΤΣ)
ΑΝΩΔΟΜΕΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΑΟΠΛΟ Ή ΕΛΑΦΡΩΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΕΓΧΥΤΟ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ C25/30	C25/30 ΕΤΕΠ 09-09-02-00 , ΚΤΣ 2016 350Kg/m <sup>3</sup> < τιμμέντο <500 Kg/m <sup>3</sup> (ΕΤΕΠ) MaxN/T =0,50 (ΚΤΣ)
ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ ΑΠΟ ΑΟΠΛΟ Ή ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ C25/30	C25/30 ΕΤΕΠ 09-14-01-00 , ΚΤΣ 2016 Min τιμμέντο 370Kg/m <sup>3</sup> (ΕΤΕΠ) MaxN/T =0,50 (ΚΤΣ)
ΣΙΔΗΡΟΥΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ	B500C B500A (ΠΛΕΓΜΑΤΑ ΕΩΣΦ8) ΕΤΕΠ 01-02-01-00 , ΚΤΧ

Χαλκίδα 20-12-2021

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Οι Συντάσσες

Η Αν. Προϊστ/νη Τ.Μ.Ω.Ε.

με την υπ' αρ. οικ.233325/7210/19-10-2021  
(Ο.Ε. 20-12-2021) (ΑΔΑ: ΩΦ487ΛΗ-ΘΨ8)  
απόφαση της Δ.Τ.Ε.Π.Ε. Εύβοιας  
Ο Αν. Προϊστάμενος Δ.Τ.Ε.

Ε. Βασιλείου  
Πολ. Μηχ. ΠΕ / Α΄

Μ. Κοτσιμπού  
ΠΕ Μηχ/κός Χωροταξίας  
Περιβάλ. & Περιφ. Ανάπτ. / Α΄

Εμμ. Κηλίφης  
Πολ. Μηχ/κός ΠΕ / Α΄

Γ. Ανυφαντή  
Μηχ/γος Μηχ. ΤΕ / Α΄

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ