



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ & ΔΗΜ/ΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ**

Ταχ. Κώδικας: 35132, Λαμία
Ταχ. Δ/ση: Λεωφ. Καλυβίων 2
Πληροφορίες: Βασιλική Παλαιολόγου
Αρ. τηλεφ.: 2231354743,746
E-mail: v.palaiologou@pste.gov.gr

ΠΡΟΣ: Κάθε Ενδιαφερόμενο
Οικονομικό Φορέα
Κοιν: Δ/ση Διαφάνειας & Η.Δ.
(*ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Π.Σ.Ε.*)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ: Προμήθεια επίπλων γραφείου (τροχήλατων καρεκλών) για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών της Δ/σης Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Φθιώτιδας, συνολικού προϋπολογισμού 3.870,00€ με ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή προσφοράς βάσει τιμής και με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

CPV: 39111100-4 [περιστρεφόμενα καθίσματα]

Η Περιφέρεια Στ. Ελλάδος/Π.Ε. Φθιώτιδας, έχοντας υπόψιν:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α'/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με το Ν. 4555/2018 "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ" (ΦΕΚ 133/Α'/19-7-2019).
2. Τον Ν. 4270/2014 "Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ Α'/143), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Το Π.Δ. 80/2016 "Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες" (ΦΕΚ Α'/145), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Το Π.Δ. 148/2010 (ΦΕΚ 241/τ. Α'/27-12-2010) Οργανισμός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, όπως έχει τροποποιηθεί - επικαιροποιηθεί με τις υπ' αριθμ. πρωτ. 3203/84663/22-6-2017 (ΦΕΚ Β' 2201/28-6-2017), 3749/77622/11-6-2018 (ΦΕΚ Β' 2467/27-6-2018), 6041/119763/22-8-2018 (ΦΕΚ Β' 3806/4-9-2018) και 7062/149508/5-10-2018 (ΦΕΚ Β' 4524/16-10-2018) αποφάσεις του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας -Στερεάς Ελλάδας, και ισχύει σήμερα.
5. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών" (ΦΕΚ Α'/147) όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α 36/9.3.2021) και ισχύει.
6. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 27/3-11-2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Λαμίας, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των Περιφερειακών εκλογών της 8^{ης} Οκτωβρίου 2023 και

ανακηρύχθηκαν ο επιτυχών και οι επιλαχόντες συνδυασμοί, ο Περιφερειάρχης και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την περιφερειακή περίοδο 2024-2028.

7. Τα με αριθμ. 280220/27.12.2023 και 1827/04.01.2024 & 1829/04.01.2024 πρακτικά ορκωμοσίας του Περιφερειάρχη και των μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας.

8. Την υπ' αριθμ. 831/2-1-2024 (ΑΔΑ: ΕΗΡ77ΛΗ-ΣΙΚ) απόφαση Περιφερειάρχη περί ορισμού Αναπληρωτή Περιφερειάρχη και Αντιπεριφερειάρχων Π.Σ.Ε.

9. Την υπ' αριθμ. (οικ.) 19752/29-1-2024 (ΑΔΑ: 9ΘΡΞ7ΛΗ-ΘΦΡ) απόφαση Περιφερειάρχη περί ανάθεσης άσκησης τομέων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους Χωρικούς Αντιπεριφερειάρχες (ΦΕΚ 867/τ.Β/07-02-2024).

10. Την υπ' αριθμ. 66969/17.12.2024 (ΑΔΑ:ΡΡΞΕΟΡ10-ΝΗΙ) απόφαση του Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας περί επικύρωσης της αριθμ. 163/2024 (ΑΔΑ: ΨΑ2Σ7ΛΗ-Φ54) απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας περί «Έγκρισης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2025 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας».

11. Το υπ' αριθμ. 175260/28-7-2025 (ΑΔΑΜ:25REQ017295958) πρωτογενές αίτημα της Δ/σης Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Φθιώτιδας περί έκδοσης απόφασης ανάληψης υποχρέωσης για την προμήθεια δεκαεννέα (19) καρεκλών γραφείου & μιας (1) καρέκλας γραφείου διευθυντικού τύπου.

12. Την υπ' αριθμ. 3088/29-8-2025 (ΑΔΑ:Ψ42Μ7ΛΗ-2Δ9, ΑΔΑΜ:25REQ017471895) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 3645 στο Βιβλίο εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής της Δ/σης Οικονομικού και Δημοσιονομικού Ελέγχου.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ:

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς οικονομικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο της παρούσας και επιθυμούν, να υποβάλλουν **έγγραφη προσφορά** για την ανάθεση της προμήθειας επίπλων γραφείου (τροχήλατων καρεκλών) για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών της Δ/σης Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Φθιώτιδας, συνολικού προϋπολογισμού 3.870,00€ με ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή προσφοράς βάσει τιμής και με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Μειοδότης θα αναδειχθεί ο προσφέρων με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής σε ευρώ (€) για το σύνολο των προς προμήθεια ειδών.

Προσφορά που δεν αντιστοιχεί με τις ζητούμενες απαιτήσεις της παρούσας απορρίπτεται ως μη κανονική.

Η παρούσα Πρόσκληση υπόκειται στους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις:

1. Αντικείμενο της πρόσκλησης:

Αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης αποτελεί η προμήθεια δεκαεννέα (19) καρεκλών γραφείου υπαλλήλων και μίας (1) καρέκλας γραφείου διευθυντή για την κάλυψη αναγκών των Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Φθιώτιδας.

Τα εν λόγω είδη θα συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές του **Παραρτήματος II**.

Προϋπολογισμός:

α/α	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	Τεμ.	ΤΙΜΗ ΤΕΜ.	Σύνολο με ΦΠΑ
1	Κάθισμα εργασίας γραφείου	19	180,00	3.420,00
2	Καρέκλα Διευθυντικού τύπου	1	450,00	450,00
	Σύνολο			3.870,00

1.2 Υποχρεώσεις Αναδόχου:

- Όλα τα έξοδα αποστολής βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο.
- Τα προς προμήθεια έπιπλα θα παραδοθούν καινούργια, πλήρως συναρμολογημένα και έτοιμα προς χρήση.
- Κατά την οριστική παραλαβή των καθισμάτων, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει επίσημο Δελτίο Εγγύησης (ή Πιστοποιητικό Εγγύησης) διάρκειας πέντε (5) ετών, με έναρξη από την ημερομηνία Οριστικής Παραλαβής των υπό προμήθεια ειδών.

Η εγγύηση θα καλύπτει:

- Πλήρως όλα τα κατασκευαστικά ελαττώματα και τις αστοχίες υλικών που ενδέχεται να παρουσιαστούν κατά τη διάρκεια της κανονικής και ενδεδειγμένης χρήσης των προϊόντων.
- Τυχόν δυσλειτουργίες στους ρυθμιστικούς μηχανισμούς και στα κινούμενα μέρη (όπως μηχανισμοί ανύψωσης, κλίσης, τροχοί, υποβραχιόνια κ.λπ.).

Σε περίπτωση εμφάνισης βλάβης εντός της περιόδου εγγύησης, ο Ανάδοχος υποχρεούται, εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την έγγραφη κοινοποίηση της βλάβης από τον αγοραστή, να προχωρήσει δωρεάν:

- είτε σε επισκευή του ελαττωματικού μέρους ή του προϊόντος,
- είτε σε αντικατάσταση του, ολικά ή μερικά, εφόσον τούτο κριθεί απαραίτητο.

Η εγγύηση δεν καλύπτει:

- Βλάβες που οφείλονται σε κακή ή ακατάλληλη χρήση, αμέλεια, λανθασμένη συναρμολόγηση (εάν αυτή έγινε από τον αγοραστή), μη ενδεδειγμένη συντήρηση, ή αποθήκευση/χρήση υπό ακατάλληλες συνθήκες.

- Φυσιολογική φθορά λόγω χρήσης, όπως:

Φθορά υφασμάτων/επενδύσεων λόγω τριβής,

Αλλοίωση χρωμάτων από έκθεση σε ηλιακή ακτινοβολία.

- Βλάβες που οφείλονται σε επεμβάσεις ή επισκευές από μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό.
- Ζημιές που προκύπτουν από λόγους ανωτέρας βίας (π.χ. πυρκαγιά, πλημμύρα).

Ο Ανάδοχος δεσμεύεται να εξασφαλίζει τη διαθεσιμότητα όλων των απαιτούμενων ανταλλακτικών ή/και στοιχείων που διασφαλίζουν την ισοδύναμη λειτουργικότητα των προϊόντων, για χρονική περίοδο πέντε (5) ετών από την ημερομηνία Οριστικής Παραλαβής.

2. Σύμβαση Προσφορών:

Οι προσφορές τοποθετούνται μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος θα **περιέχει:**

2.A. Φάκελο Δικαιολογητικών συμμετοχής, ο οποίος θα περιέχει:

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 80 του Ν.4412/2016 και σύμφωνα με το άρθρο 43 του Ν. 4605/2019 (τ.Α΄ΦΕΚ 52/01.04.2019 – Τροποποίηση των διατάξεων του Ν.4412/16), σας ενημερώνουμε **θα πρέπει να υποβάλετε τα παρακάτω:**

2.1 Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 συμπληρωμένη σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα του **Παραρτήματος Ι** της παρούσας. Η δήλωση αυτή, σε περίπτωση φυσικού προσώπου αφορά το ίδιο το φυσικό πρόσωπο και υπογράφεται από αυτό και σε περίπτωση νομικού προσώπου αφορά κάθε μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του/της προσφέροντος και υπογράφεται από την/τον νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου και δεν απαιτεί θεώρηση γνήσιου υπογραφής. Η δήλωση αυτή είναι αποδεκτή εφόσον έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας Πρόσκλησης για την υποβολή της προσφοράς, δύναται δε να συντάσσεται και μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης του άρθρου 52 του ν. 4635/2019, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής «e-Dilosí». Ακόμα γίνονται δεκτές υπεύθυνες δηλώσεις οι οποίες φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή.

*** Η Υπεύθυνη Δήλωση δεν απαιτείται να φέρει θεώρηση του γνήσιου υπογραφής εφόσον υποβάλλεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 11 του ν.2690/99 ή 15 και 17 του ν.4727/2020.**

2.2. Τεχνική προσφορά και φυλλάδια (προσπέκτους).

Η τεχνική προσφορά και οι υποχρεώσεις του αναδόχου θα πρέπει να καλύπτουν όλες τις τεχνικές προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα με το **Παράρτημα ΙΙ** της παρούσας πρόσκλησης.

2.3. Φορολογική και Ασφαλιστική Ενημερότητα εκδιδόμενα **σε ισχύ** κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς για την απόδειξη της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων και των υποχρεώσεων προς τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (παρ.2.β του άρθρου 73 του ν.4412/16).

2.4. Εφόσον πρόκειται **για νομικό πρόσωπο**, αποδεικτικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης του νομικού προσώπου (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα

ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα σε περίπτωση Α.Ε., ΓΕΜΗ, κ.λ.π., ανάλογα με την νομική μορφή του οικονομικού φορέα).

2.5. Για φυσικά πρόσωπα:

Συνάφεια των δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα με την εν θέματι υπηρεσία. **Εκτύπωση της καρτέλας «Βεβαίωση Τρέχουσας Εικόνας Δραστηριοτήτων Επιχ/σης»** από το myaade.gr από την οποία θα προκύπτουν η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα και η συνάφεια των δραστηριοτήτων του φορέα με την εν θέματι προμήθεια με την αναγραφή των σχετικών Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (ΚΑΔ).

***Σημείωση:** Τα παραπάνω δικαιολογητικά γίνονται δεκτά εφόσον είναι **εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής** τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, εφόσον έχουν εκδοθεί **έως τρεις (3) μήνες** πριν από την υποβολή τους.

2.B) Φάκελο Οικονομικής Προσφοράς, ο οποίος θα περιλαμβάνει το ποσό της προσφοράς σας σε ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και **για το σύνολο της προμήθειας.**

***Σημείωση: Υποχρέωση έκδοσης και διαβίβασης ηλεκτρονικού τιμολογίου (B2G)**

Στο πλαίσιο της εφαρμογής των διατάξεων περί ηλεκτρονικής τιμολόγησης στις Δημόσιες Συμβάσεις και ειδικότερα για τις διαγωνιστικές διαδικασίες που εκκινούν από την 1^η Ιουνίου 2024 και εφεξής, καθίσταται υποχρεωτική από την **1^η Σεπτεμβρίου 2025** η έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων B2G (Business to Government) από τους οικονομικούς φορείς που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις.

Κατόπιν τούτου, ο Ανάδοχος υποχρεούται, μετά την ανωτέρω ημερομηνία, να εκδίδει και να διαβιβάζει στην Αναθέτουσα Αρχή ηλεκτρονικά τιμολόγια για τις παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα προμηθευόμενα αγαθά, σύμφωνα με τις διατάξεις περί ηλεκτρονικής τιμολόγησης στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων.

Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος **διαθέτει ήδη τη δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού τιμολογίου B2G**, κατά την υποβολή της προσφοράς υποχρεούται να **δηλώσει τον πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης που χρησιμοποιεί**. Η Αναθέτουσα Αρχή δεσμεύεται να παραλάβει το ηλεκτρονικό τιμολόγιο, εφόσον αυτό πληροί τις απαιτούμενες προδιαγραφές.

Στο ποσό αυτό θα περιλαμβάνεται κάθε δαπάνη που αφορά οποιονδήποτε τρίτο σχετικό με τις υπηρεσίες αυτές, συμπεριλαμβανομένων των εισφορών σε Ασφαλιστικά Ταμεία οποιασδήποτε φύσης, ή υποχρεώσεων έναντι τρίτων κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών της παρούσας ή εξαφορμής αυτών. Η τιμή της προσφοράς δεν υπόκειται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και εκτέλεσης της σύμβασης. Ο υποψήφιος Ανάδοχος έχει μελετήσει και εκτιμήσει τις απαιτήσεις της προμήθειας και τα οικονομικά μεγέθη που θα απαιτηθούν για την καλή εκτέλεση της προμήθειας και εγγυάται για την ακρίβεια των επί μέρους στοιχείων του κόστους. Κατά συνέπεια ρητά συμφωνείται ότι καμία αξίωση για πρόσθετη χρηματοδότηση δεν θα μπορεί να προβληθεί από τον ανάδοχο.

Σημείωση: Η οικονομική προσφορά θα φέρει σφραγίδα και υπογραφή ή ψηφιακή υπογραφή, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της πρόσκλησης.

Η προσφορά θα πρέπει να αναγράφει ευκρινώς:

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

**Αφορά την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την
Προμήθεια επίπλων γραφείου (τροχήλατων καρεκλών) για την κάλυψη των αναγκών των
Υπηρεσιών της Δ/σης Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Φθιώτιδας**

καθώς και:

- α) η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής,
- β) τον αριθμό της πρόσκλησης
- γ) τα στοιχεία του οικονομικού φορέα.

Η προσφορά θα συνοδεύεται από σχετική αίτηση ή διαβιβαστικό συμμετοχής προς την Αναθέτουσα Αρχή, το οποίο θα κατατίθεται προκειμένου να πρωτοκολληθεί από την αρμόδια Υπηρεσία (Διεύθυνση Οικ/κου & Δ.Ε./τμ. Γραμματείας). Στο εν λόγω έγγραφο θα πρέπει να αναφέρονται ευκρινώς τα στοιχεία του συμμετέχοντος φορέα, καθώς και ο αριθμός και ο τίτλος της σχετικής πρόσκλησης στην οποία αφορά η υποβαλλόμενη προσφορά.

3. Λόγοι Απόρριψης Προσφοράς:

- Προσφορά που υποβλήθηκε κατά παράβαση των απαράβατων όρων της παρούσας Πρόσκλησης.
- Προσφορά υπό αίρεση.
- Προσφορά που περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και τη συμπλήρωσή της.
- Προσφορά η οποία είναι εναλλακτική προσφορά.
- Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από το ζητούμενο, ήτοι εξήντα (60) ημέρες.
- Προσφορά από την οποία δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή.
- Προσφορά στην οποία η προσφερόμενη τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό, όπως αναφέρεται στην παρούσα πρόσκληση.
- Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής της τιμής.
- Προσφορά που δεν αφορά στο σύνολο της προμήθειας.

4. Ισχύς της προσφοράς:

Η προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον συμμετέχοντα στην πρόσκληση για εξήντα (60) ημέρες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. **Η αναγραφή του χρόνου ισχύος της προσφοράς είναι υποχρεωτική.**

5. Τιμές:

Στις προσφερόμενες τιμές (χωρίς ΦΠΑ) θα περιλαμβάνονται:

- i. Η αξία των προσφερόμενων ειδών σε ΕΥΡΩ.
- ii. Όλες οι υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και δασμοί, τέλη καθώς και λοιπές δημοσιονομικές επιβαρύνσεις ή άλλες αμοιβές και επιβαρύνσεις.
- iii. Εάν μετά την ημερομηνία της πρόσκλησης επιβληθούν φόροι, τέλη και κρατήσεις ή καταργηθούν υφιστάμενοι, το ποσό πληρώνεται ή εκπίπτει αντιστοίχως από τους λογαριασμούς του αναδόχου.

6. Κατακύρωση – Σύναψη Σύμβασης:

Με το άνοιγμα του κυρίως φακέλου της προσφοράς, θα ανοιχθεί αρχικά ο υποφάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» ο οποίος θα αξιολογηθεί από την διενεργούσα τη διαδικασία Υπηρεσία, και όσες προσφορές αξιολογηθούν θετικά, ως προς τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής, θα συνεχίσουν με το άνοιγμα των «Οικονομικών προσφορών». Κατά το άνοιγμα των Οικονομικών προσφορών θα καταγραφούν οι οικονομικές προσφορές και μειοδότης θα αναδειχτεί ο προσφέρων με την χαμηλότερη τιμή επί της συνολικής προμήθειας.

Το αποτέλεσμα της εν λόγω αξιολόγησης επικυρώνεται με την έκδοση σχετικής απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη. Ακολούθως, η Αναθέτουσα Αρχή θα προχωρήσει στη γνωστοποίηση της απόφασης ανάθεσης στον επιλεγέντα Ανάδοχο.

7. Χρόνος, Τόπος και Τρόπος Παράδοσης και Παραλαβής:

Η παράδοση των υπό προμήθεια ειδών από τον Ανάδοχο θα πραγματοποιηθεί εντός προθεσμίας **ενός (1) μηνός** από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, στην Διεύθυνση Μεταφορών & Επικοινωνιών Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας, επι της οδού Τέρμα Παπαποστόλου- Λαμία.

Η παράδοση των ειδών θα γίνει με αποκλειστική ευθύνη, φροντίδα και δαπάνες του Αναδόχου.

Η ποσοτική παραλαβή των ειδών θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής που συγκροτήθηκε με την υπ' αριθμ. 287213/13-12-2024 (ΑΔΑ:ΨΧΒΛ7ΛΗ-6ΞΟ) απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φθιώτιδας, κατόπιν δοκιμών και ελέγχου των ειδών, κατά την κρίση της.

8. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων:

Η Αναθέτουσα Αρχή ενημερώνει το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά ως Προσφέρων ή ως Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι η ίδια ή και τρίτοι, κατ' εντολή και για λογαριασμό της, θα επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα που περιέχονται στους φακέλους της προσφοράς και τα αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται σε αυτήν, στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού, για το σκοπό της αξιολόγησης των προσφορών και της ενημέρωσης έτερων συμμετεχόντων σε αυτόν, λαμβάνοντας κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας τους από κάθε μορφής αθέμιτη

επεξεργασία, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

9. Τρόπος και χρόνος πληρωμής

Η αμοιβή θα καταβληθεί στον ανάδοχο **εφάπαξ** απο την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, Δ/ση Οικ/κου & Δ.Ε. απο συγκεκριμένους ΚΑΕ στους οποίους έχει πραγματοποιηθεί δέσμευση και έγκριση δαπάνης, μετά την ολοκλήρωση του αντικειμένου της σύμβασης, την πιστοποίηση της παραλαβής του και την έκδοση του σχετικού πρωτοκόλλου.

Για την πληρωμή του ο ανάδοχος θα προσκομίσει τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από το άρθρο 200 του ν.4412/2016 και στο άρθρο 12 της ΚΥΑ αριθμ. 134453 (ΦΕΚ 2857Β/28-12-2015), ενώ κατά την πληρωμή του θα γίνονται οι εκ του νόμου οριζόμενες κρατήσεις.

Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή.

10. Κατάθεση προσφοράς:

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις προσφορές τους με κάθε πρόσφορο τρόπο — ηλεκτρονικά, ταχυδρομικά ή προσωπικά — συνοδευόμενες από διαβιβαστικό/ή αίτηση, στη Διεύθυνση Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου, συγκεκριμένα στο γραφείο Γ6, 3^{ος} όροφος Διοικητηρίου Π.Σ.Ε. (Λ. Καλυβίων 2, Λαμία, Τ.Κ. 35131), έως και την **3^η Οκτωβρίου 2025, ημέρα Παρασκευή κατά το ωράριο λειτουργίας των Δημοσίων Υπηρεσιών (έως 15:00).**

Εναλλακτικά, σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος διαθέτει ψηφιακή υπογραφή, δύναται να αποστείλει την προσφορά του μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: doik@pste.gov.gr.

11. Ανακοίνωση Αποσφράγισης Οικονομικών Προσφορών

Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα πραγματοποιηθεί δημόσια στο Τμήμα Προμηθειών (3ος όροφος, Λεωφόρος Καλυβίων 2, Λαμία, Τ.Κ. 35132), παρουσία των ενδιαφερομένων, εφόσον το επιθυμούν, την **Δευτέρα 6 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 10:00 π.μ.**

***Σημαντική Σημείωση για την Υποβολή Προσφορών**

Σημειώνεται ότι οι προσφορές που υποβάλλονται ηλεκτρονικά χωρίς εγκεκριμένη ψηφιακή υπογραφή δεν θα γίνονται αποδεκτές.

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς οφείλουν να εξασφαλίσουν την υποβολή των προσφορών τους με έγκυρη και αναγνωρισμένη ψηφιακή υπογραφή, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

12. Όροι Υποβολής Προσφορών

1. Η προσφορά πρέπει να είναι **σαφώς και ρητώς διατυπωμένη**, με πλήρη συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις της παρούσας Πρόσκλησης. Πρέπει να **συμπεριλαμβάνει όλα τα απαιτούμενα**

δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στα σχετικά έγγραφα της Πρόσκλησης, διαφορετικά θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

2. **Οποιαδήποτε προσφορά υποβληθεί μετά την καταληκτική ημερομηνία και ώρα** δεν θα γίνεται αποδεκτή **υπό καμία προϋπόθεση**, ανεξαρτήτως αιτίας καθυστέρησης (π.χ. τεχνικά προβλήματα, καθυστέρηση μεταφορικών μέσων, κλπ.).

Η παρούσα αναρτάται στο Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ. τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης (*άρθρο 120 παρ.3α του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 53 του Ν.4782/2021*).

Η παρούσα θα αναρτηθεί στον ιστότοπο της Π.Σ.Ε. στη διεύθυνση: www.pste.gov.gr.

Είμαστε στη διάθεση σας για κάθε πρόσθετη διευκρίνιση.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φθιώτιδας

Ηλίας Κ. Σανίδας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι**ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ**

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986).

ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΜΕ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ ⁽¹⁾ :	Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας/Δ/νση Οικονομικού & Δ.Ε./Τμήμα Προμηθειών						
Ο – Η Όνομα:				Επώνυμο:			
Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:							
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:							
Ημερομηνία γέννησης ⁽²⁾ :							
Τόπος Γέννησης:							
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:				Τηλ:			
Τόπος Κατοικίας:			Οδός:			Αριθ:	ΤΚ:
Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):				Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου (Email):			

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ατομικά καθώς και ως νόμιμος εκπρόσωπος / διαχειριστής/εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα με την επωνυμία και το διακριτικό τίτλο «.....» που εδρεύει στ... .., στην οδό με αριθμό..... (Τ.Κ.), με ΑΦΜ: της Δ.Ο.Υ., ότι:

A. Αποδέχομαι τους όρους της παρούσας πρόσκλησης. Τα προσφερόμενα είδη / υπηρεσίες πληρούν τις ζητούμενες προδιαγραφές, όπως αυτές περιγράφονται στην παρούσα πρόσκληση και τα τυχόν αντίστοιχα Παραρτήματά της.

B. Δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του ως άνω οικονομικού φορέα, ούτε σε βάρος μου (του δηλούντος) ούτε σε βάρος κανενός εκ των μελών του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του οικονομικού φορέα για τον οποίο υποβάλλεται η παρούσα δήλωσή, ούτε σε βάρος άλλου προσώπου που έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου στον οικονομικό φορέα ήτοι πέραν εμού σε βάρος των :

α.....

β.....

[ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, αφμ, αδτ κατά περίπτωση των υπολοίπων μελών του Δ.Σ., διαχειριστών κλπ.] αμετάκλητη, καταδικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Η παραπάνω αρνητική δήλωση για ύπαρξη αμετάκλητης, καταδικαστικής απόφασης για τα παραπάνω αδικήματα αφορά, ανάλογα με τον εταιρικό τύπο της προσφέρουσας επιχείρησης:

α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ή β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, ή γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή δ) στις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο.

Γ. Ο ίδιος (ατομικά) / ως νόμιμος εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα (εταιρείας) για λογαριασμό του οποίου υποβάλλεται η παρούσα, δηλώνω ότι δεν έχω / έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις μου / του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, τόσο αναφορικά με την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση, ούτε έχει κριθεί με δικαστική ή διοικητική απόφαση που έχουν καταστεί τελεσίδικες και με δεσμευτική ισχύ σύμφωνα με τις σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένη η επιχείρησή μας ή την ελληνική νομοθεσία ότι έχω / έχουμε αθετήσει υποχρεώσεις όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. Τυχόν οφειλόμενοι φόροι / εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, είτε δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμοι, είτε έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται.

Οι Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης στους οποίους οφείλω να καταβάλω εισφορές είναι (η δήλωση απαιτείται μόνο στην περίπτωση που δεν υπάγεται αποκλειστικά στον e-ΕΦΚΑ).

Δ. Αναλαμβάνω την υποχρέωση προσκόμισης των αναγκαίων πιστοποιητικών για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού, εάν κι εφόσον αυτό ζητηθεί, όπως ενδεικτικά: 1) αποσπάσματα ποινικού μητρώου, 2) πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας, 3) πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας κλπ.

Ε. Δεν έχει υποβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα για τον οποίο υποβάλλεται η παρούσα δήλωση, η κύρωση του αποκλεισμού από τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων για κανένα λόγο.

Ημερομηνία/...../2025

Ο – Η Δηλών/ Δηλούσα

(Υπογραφή - ημερομηνία)

- (1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.
- (2) Αναγράφεται ολογράφως.
- (3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.
- (4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Πίνακας Τεχνικών Προδιαγραφών – Φύλλο Συμμόρφωσης
ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ ΚΑΘΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ

Οι τεχνικές προδιαγραφές περιλαμβάνουν τα πράσινα κριτήρια για «Συμβάσεις προμήθειας καινούριων επίπλων» του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την προώθηση των Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων».

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
A. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ			
A1. Το κάθισμα είναι σχεδιασμένο ως κάθισμα εργασίας για διευθυντικό στέλεχος, κατάλληλο για χρήση σε χώρο γραφείου, σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης. Πρόκειται για περιστρεφόμενο και τροχήλατο κάθισμα, με σταθερά μπράτσα στήριξης. Η έδρα και η πλάτη φέρουν επένδυση από δερματίνη υψηλής ποιότητας. Η απόχρωση της επένδυσης θα καθοριστεί σε συνεργασία με την Υπηρεσία.	NAI		
A2. Το κάθισμα είναι αμεταχείριστο και δεν έχει οποιαδήποτε φθορά.	NAI		
A3. Ο σχεδιασμός και τα υλικά του καθίσματος δεν δημιουργεί κίνδυνο τραυματισμού του χρήστη, φθοράς ή βλάβης στην ένδυσή του καθώς και φθοράς του δαπέδου.	NAI		
A4. Η επιφάνεια του καθίσματος, σύμφωνα και με τις οδηγίες φροντίδας της δερματίνης, καθαρίζονται εύκολα με συνήθη υλικά του εμπορίου.	NAI		
B. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ - ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ			
B1. Έδρα Το κάθισμα έχει δυνατότητα ρύθμισης του ύψους της έδρας με μηχανισμό που περιλαμβάνει αμορτισέρ κατηγορίας τουλάχιστον 3. Η έδρα του καθίσματος έχει τις παρακάτω διαστάσεις: - Ύψος της έδρας στην κατώτερη θέση: $\leq 42 \text{ cm}$ - Ύψος της έδρας στην ανώτερη θέση: $\geq 52 \text{ cm}$ - Πλάτος έδρας: $\geq 45 \text{ cm}$ - Βάθος έδρας: $45 \pm 3 \text{ cm}$	NAI		

B2. Πλάτη Η επιφάνεια (μαξιλάρι) της πλάτης του καθίσματος είναι ενιαία ή διαμορφώνεται σε δύο μέρη (το κύριο τμήμα και το προσκέφαλο που προσαρτάται στο πάνω μέρος αυτού) και δεν είναι ενωμένη με την έδρα. Η πλάτη του καθίσματος έχει ανατομική σχεδίαση που παρέχει υποστήριξη της οσφυϊκής χώρας και του κεφαλιού του χρήστη. Το κάθισμα έχει δυνατότητα ανεξάρτητης ρύθμισης του ύψους της πλάτης. Η πλάτη συνολικά (κύριο τμήμα και προσκέφαλο εφόσον υπάρχει) έχει τις παρακάτω διαστάσεις: - Απόσταση της πάνω πλευράς της πλάτης από την έδρα στην κατώτερη θέση της πλάτης: $\leq 65\text{cm}$ - Ύψος επιφάνειας πλάτης: $\geq 65\text{ cm}$	NAI		
B3. Μπράτσα Τα μπράτσα του καθίσματος είναι ρυθμιζόμενα καθ' ύψος και έχουν τις παρακάτω διαστάσεις: - Ύψος μπράτσου από την έδρα στην κατώτερη θέση: $\leq 22,5\text{ cm}$ - Ύψος μπράτσου από την έδρα στην ανώτερη θέση: $\geq 25,0\text{ cm}$ - Εύρος ρύθμισης ύψους $\geq 5,0\text{ cm}$ - Πλάτος μπράτσου στο άνω οριζόντιο τμήμα: $\geq 5\text{ cm}$	NAI		
B4. Βάση στήριξης καθίσματος Το κάθισμα έχει ακτινωτή βάση πέντε ακτίνων διαμέτρου τουλάχιστον 64 cm. Στο κέντρο της βάσης προσαρμόζεται κατακόρυφος ιστός (άξονας), επί του οποίου τοποθετείται η έδρα του καθίσματος. Σε κάθε ακτίνα της βάσης προσαρμόζεται, μέσω μεταλλικού πείρου, δίδυμος τροχός με διάμετρο $5 - 6\text{ cm}$.	NAI		
B5. Το κάθισμα έχει δυνατότητα συγχρονισμένης ρύθμισης της κλίσης της έδρας και της πλάτης (σύστημα SYNCHRO) με δυνατότητα κλειδώματος σε τρεις ή περισσότερες θέσεις, ρύθμιση της έντασης ανάκλισης και σύστημα ομαλής μετάβασης στην όρθια θέση του (σύστημα anti-panic ή anti- shock).	NAI		

B6. Οι διαστάσεις της έδρας (B1), της πλάτης (B2), των μπράτσων (B3) και της Βάσης (B4) μετρούνται βάσει του προτύπου EN 1335-1.	NAI		
B7. Ο σχεδιασμός του καθίσματος καθιστά δυνατή τη μη καταστροφική αποσυναρμολόγηση για αντικατάσταση στοιχείων / μερών του σύμφωνα με το εγχειρίδιο της παρ. Δ4, με κοινά και απλά εργαλεία χειρός και ανειδίκευτη εργασία.	NAI		
B8. Στην τεχνική προσφορά περιλαμβάνεται σχέδιο ή φωτογραφία του προσφερόμενου καθίσματος επί του οποίου σημειώνονται οι διαστάσεις.	NAI		
Γ. ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ			
Γ1. Έδρα και πλάτη καθίσματος Η έδρα και η πλάτη του καθίσματος κατασκευάζονται από κοντραπλακέ ή από ενισχυμένο πλαστικό υλικό υψηλής αντοχής πάχους τουλάχιστον 12 mm. Πάνω στο κόντρα πλακέ ή το πλαστικό προσαρμόζεται αφρώδης πολυουρεθάνη πάχους τουλάχιστον 50 mm και πυκνότητας τουλάχιστον 40 kg/m ³ για την έδρα και 30 kg/m ³ για την πλάτη. Οι επιφάνειες της έδρας και της πλάτης που έρχονται σε επαφή με το χρήστη επενδύονται με ταπετσαρία δερματίνης με τις προδιαγραφές της Ενότητας ΣΤ. Το κάτω μέρος της έδρας και το πίσω μέρος της πλάτης φέρουν καλύπτρες από πλαστικό υλικό υψηλής αντοχής.	NAI		
Γ2. Μπράτσα Τα μπράτσα είναι από γυαλισμένο αλουμίνιο ή από επιχρωμιωμένο χάλυβα ή χάλυβα με ηλεκτροστατική βαφή μαύρου χρώματος ή συμπαγές πλαστικό υλικό μαύρου χρώματος ή συνδυασμό αυτών. Εάν τα μπράτσα είναι μεταλλικά, τότε στο άνω οριζόντιο τμήμα τους φέρουν επικάλυψη από συνθετικό υλικό για άνεση κατά τη στήριξη.	NAI		

Γ3. Βάση Η ακτινωτή βάση είναι κατασκευασμένη από γυαλισμένο χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο ή χάλυβα με ηλεκτροστατική βαφή μαύρου χρώματος ή επιχρωμιωμένο χάλυβα. Ο κατακόρυφος άξονας, που προσαρμόζεται στο κέντρο της βάσης για τη στήριξη της έδρας του καθίσματος, είναι μεταλλικός. Οι δίδυμοι τροχοί, που προσαρμόζονται στις ακτίνες της βάσης, είναι κατασκευασμένοι από συμπαγές πλαστικό υλικό και φέρουν περιμετρικά λαστιχάκι.	NAI		
Γ4. Στην τεχνική προσφορά παρατίθεται λεπτομερής περιγραφή των υλικών και του τρόπου κατασκευής των καθισμάτων.	NAI		
Γ5. Τα ξύλινα στοιχεία των καθισμάτων προέρχονται από ξυλεία «νόμιμα υλοτομημένη», όπως αυτή ορίζεται στον Κανονισμό (ΕΕ) 995/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Ο ανάδοχος τηρεί τις κατά περίπτωση υποχρεώσεις των άρθρων 4 και 5 του ως άνω κανονισμού.	NAI		
Γ6. Οι εκπομπές φορμαλδεΐδης από προϊόντα σύνθετης συγκολλημένης ξυλείας, εφόσον έχουν χρησιμοποιηθεί στην κατασκευή του καθίσματος, δεν υπερβαίνουν το ανώτατο όριο φορμαλδεΐδης για την κατάταξη του προϊόντος σε κλάση φορμαλδεΐδης E1 σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 3 περ. 2 της Κ.Υ.Α Z3-5430/22-04-2009 (ΦΕΚ Β' 746) όπως τροποποιήθηκε με την Κ.Υ.Α. Z3-7835/2011 (Β' 2650) και ισχύει. Ο ανάδοχος τηρεί τις κατά περίπτωση υποχρεώσεις του άρθρου 3 της ίδιας απόφασης.	NAI		
Γ7. Για τα υλικά κατασκευής των καθισμάτων πληρούνται οι περιορισμοί για τις επικίνδυνες ουσίες, μείγματα ή αντικείμενα του άρθρου 67 του Κανονισμού REACH (Καν. ΕΚ/1907/2006). Επίσης ο προσφέρων στην τεχνική προσφορά δηλώνει την παρουσία οποιωνδήποτε ουσιών περιλαμβάνονται στον κατάλογο των υποψήφιων προς αδειοδότηση ουσιών του Κανονισμού REACH (Καν. ΕΚ/1907/2006) και οι οποίες	NAI		

βρίσκονται σε συγκέντρωση μεγαλύτερη του 0,1% (κατά βάρος) σε καθένα από τα στοιχεία / υλικά κατασκευής των καθισμάτων ή δηλώνει απουσία αυτών.			
Γ8. Για την παραγωγή της αφρώδους πολυουρεθάνης των καθισμάτων δεν χρησιμοποιούνται αλογονωμένες οργανικές ενώσεις ως διογκωτικά μέσα ή ως βοηθητικά διογκωτικών μέσων. Ο προσφέρων εφόσον ανακηρυχθεί ανάδοχος θα προσκομίζει κατά την παράδοση των επίπλων δήλωση του κατασκευαστή⁽¹⁾ της αφρώδους πολυουρεθάνης με την οποία θα βεβαιώνεται η συμμόρφωση με την ανωτέρω απαίτηση. Τα καθίσματα που έχουν λάβει το οικολογικό σήμα της ΕΕ, όπως έχει καθοριστεί με την απόφαση (ΕΕ) 2016/1332 της Επιτροπής, ή άλλα σχετικά οικολογικά σήματα ISO 14024 τύπου I που ικανοποιούν απευθείας τις απαιτήσεις που παρατίθενται, ή με τη χρήση ισοδύναμων μεθόδων, θεωρείται ότι συμμορφώνονται και ως αποδεικτικό μέσο προσκομίζεται η βεβαίωση / πιστοποιητικό απονομής στο κάθισμα του ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ σήματος.	NAI		
Δ. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ - ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ			
Δ1. Το κάθισμα παραδίδεται συσκευασμένο κατάλληλα για την προστασία του επίπλου από φθορές. Όλα τα εξαρτήματα, που απαιτούνται για τη συναρμολόγηση του καθίσματος, τοποθετούνται σε ξεχωριστή συσκευασία (ανά είδος) και ενσωματώνονται με ασφάλεια στη συσκευασία.	NAI		
Δ2. Το κάθισμα φέρει σήμανση σταθερά προσαρτημένη σε εμφανές σημείο, όπου αναγράφεται αποκλειστικά ο αγοραστής, καθώς και ο αριθμός και το έτος της σχετικής σύμβασης.	NAI		
Δ3. Το κάθισμα συνοδεύεται από έντυπα στα ελληνικά με - τις οδηγίες χρήσης των μηχανισμών ρύθμισης και - τις οδηγίες φροντίδας της ταπετσαρίας (δερματίνης), τα οποία τοποθετούνται εντός της συσκευασίας κάθε καθίσματος.	NAI		
Δ4. Το κάθισμα συνοδεύεται από εγχειρίδιο σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα, το			

οποίο περιλαμβάνει αναλυτικό διάγραμμα του καθίσματος όπου απεικονίζονται τα μέρη που μπορούν να αφαιρεθούν και να αντικατασταθούν καθώς και τα απαιτούμενα εργαλεία.	ΝΑΙ		
Ε. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ			
Ε1. Ο προσφέρων στην τεχνική προσφορά, με υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986, δηλώνει τον κατασκευαστή ⁽¹⁾ των καθισμάτων, το εργοστάσιο παραγωγής τους και τον τόπο εγκατάστασής του καθώς και την εμπορική επωνυμία των προσφερόμενων καθισμάτων εάν αυτά διατίθενται στην αγορά.	ΝΑΙ		
Ε2. Το κάθισμα συμμορφώνεται με την ισχύουσα έκδοση του προτύπου EN 1335-2 «Έπιπλα γραφείου - Καθίσματα εργασίας γραφείου – Μέρος 2: Απαιτήσεις ασφάλειας» ως προς τις παραγράφους 4 και 5 αυτού. Ο προσφέρων, εφόσον ανακηρυχθεί ανάδοχος, θα προσκομίζει κατά την παράδοση των επίπλων πιστοποιητικό συμμόρφωσης με το πρότυπο EN 1335-2 ή έκθεση δοκιμών (test report) σύμφωνα με το ανωτέρω πρότυπο, που έχει εκδοθεί για το μοντέλο του προσφερόμενου καθίσματος στο όνομα του κατασκευαστή ⁽¹⁾ του από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης ή διαπιστευμένο εργαστήριο αντίστοιχα.	ΝΑΙ		
Ε3. Η εταιρεία στην οποία ανήκει το εργοστάσιο παραγωγής των καθισμάτων είναι καταχωρισμένη στο σύστημα οικολογικής διαχείρισης και ελέγχου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EMAS) ή διαθέτει πιστοποίηση κατά το πρότυπο περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001 ή ισοδύναμο, με πεδίο που περιλαμβάνει το δηλωθέν εργοστάσιο παραγωγής για τη δραστηριότητα παραγωγής επίπλων. Στην τεχνική προσφορά δηλώνεται ο αριθμός καταχώρισης στο Ευρωπαϊκό Μητρώο EMAS (EU EMAS Register) ή υποβάλλεται το σχετικό πιστοποιητικό περιβαλλοντικής διαχείρισης.	ΝΑΙ		

E4. Η εταιρεία στην οποία ανήκει το εργοστάσιο παραγωγής των καθισμάτων εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης ποιότητας κατά το πρότυπο ISO 9001 ή ισοδύναμο, με πεδίο που περιλαμβάνει το δηλωθέν εργοστάσιο παραγωγής για τη δραστηριότητα παραγωγής επίπλων. Στην τεχνική προσφορά υποβάλλεται το σχετικό πιστοποιητικό διαχείρισης ποιότητας.	NAI		
E5. Το κάθισμα παραδίδεται συναρμολογημένο ή συναρμολογείται στον τόπο παράδοσης από τον ανάδοχο.	NAI		
E6. Ο προσφέρων παρέχει εγγύηση προϊόντος και διαθεσιμότητα ανταλλακτικών ή στοιχείων που επιτυγχάνουν ισοδύναμη λειτουργία για πέντε (5) τουλάχιστον έτη από την οριστική παραλαβή των ειδών. Η εγγύηση προϊόντος καλύπτει επισκευή ή αντικατάσταση. Στην περίπτωση που η επισκευή απαιτεί παραλαβή και επιστροφή του επίπλου από και προς τον χώρο του αγοραστή, το κόστος μεταφοράς επιβαρύνει τον ανάδοχο.	NAI		
ΣΤ. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΕΡΜΑΤΙΝΗΣ			
ΣΤ1. Σύνθεση: Επικάλυψη: PVC ή μείγμα PVC και PU (max 5% PU στο σύνολο της δερματίνης). Βάση: Πολυεστέρας ή βαμβάκι ή σύμμικτο πολυεστέρας – βαμβάκι.	NAI		
ΣΤ2. Βάρος: $\geq 450 \text{ g/m}^2$	NAI		
ΣΤ3. pH: 4 - 7,5	NAI		
ΣΤ4. Αντοχή στον εφελκυσμό κατά μήκος: $\geq 550\text{N}$ και κατά πλάτος: $\geq 400\text{N}$ Μέθοδος ελέγχου: EN ISO 13934-1	NAI		
ΣΤ5. Αντοχή στο σχίσιμο κατά μήκος: $\geq 35 \text{ N}$ και κατά πλάτος: $\geq 45\text{N}$ Μέθοδος ελέγχου: EN ISO 4674-1, Method A	NAI		
ΣΤ6. Αντίσταση στη φθορά: ≥ 50.000 κύκλοι Μέθοδος ελέγχου: EN ISO 12947-2, 12 kPa	NAI		

ΣΤ7. Αντοχή χρωματισμού i) στον ιδρώτα (όξινο – αλκαλικό): Αλλαγή Χρωματισμού: $\geq 4-5$, Λέκιασμα: ≥ 4 Μέθοδος ελέγχου: EN ISO 105E04 ii) στο νερό: Αλλαγή Χρωματισμού: $\geq 4-5$, Λέκιασμα: ≥ 4 Μέθοδος ελέγχου: EN ISO 105E01 iii) Στην τριβή: Ξηρή: $\geq 4-5$, Υγρή: ≥ 4 Μέθοδος ελέγχου: EN ISO 105X12 iv) Στο ηλιακό φως: $\geq 4-5$ (Μέθοδος ελέγχου: EN ISO 105B02)	NAI		
ΣΤ8. Ο προσφέρων με την τεχνική του προσφορά υποβάλλει τεχνικό φυλλάδιο του κατασκευαστή⁽¹⁾ ή και δήλωση του κατασκευαστή της δερματίνης ή και έκθεση δοκιμών από διαπιστευμένο εργαστήριο στα οποία αναφέρονται τα παραπάνω τεχνικά χαρακτηριστικά.	NAI		
ΣΤ.9 Ο ανάδοχος με τη παράδοση των καθισμάτων θα προσκομίζει δείγμα της δερματίνης που χρησιμοποιήθηκε για την κατασκευή τους. Το δείγμα πρέπει να είναι επιφάνειας περίπου 2,0 m², διαστάσεων αναλόγως του φάρδους της δερματίνης (ενδεικτικά 1,60m x 1,20 m ή 1,50m x 1,40m ή 1,80m x 1,10m)	NAI		

⁽¹⁾ Ο κατασκευαστής νοείται κατά τον ορισμό του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1020 [περίπτωση 8 του άρθρου 3].

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Οι τεχνικές προδιαγραφές περιλαμβάνουν τα πράσινα κριτήρια για «Συμβάσεις προμήθειας καινούριων επίπλων» του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την προώθηση των Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
A. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ			
A1. Τα καθίσματα είναι σχεδιασμένα ως καθίσματα εργασίας υπαλλήλων σε χώρους γραφείων σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης. Τα καθίσματα είναι περιστρεφόμενα, τροχήλατα, με μπράτσα και έχουν επένδυση έδρας και πλάτης με ύφασμα και χρώματος κατόπιν συνεννόησης με την υπηρεσία	NAI		
A2. Τα καθίσματα είναι αμεταχείριστα και δεν έχουν οποιαδήποτε φθορά.	NAI		
A3. Ο σχεδιασμός και τα υλικά των καθισμάτων δεν δημιουργούν κίνδυνο τραυματισμού του χρήστη, φθοράς ή βλάβης στην ένδυσή του καθώς και φθοράς του δαπέδου.	NAI		
A4. Οι επιφάνειες των καθισμάτων, σύμφωνα και με τις οδηγίες φροντίδας να καθαρίζονται εύκολα με συνήθη υλικά του εμπορίου.	NAI		
B. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ - ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ			
B1. Έδρα Το κάθισμα έχει δυνατότητα ρύθμισης του ύψους της έδρας με μηχανισμό που περιλαμβάνει αμορτισέρ κατηγορίας τουλάχιστον 3. Η έδρα του καθίσματος έχει τις παρακάτω διαστάσεις: - Ύψος της έδρας στην κατώτερη θέση: $\leq 42\text{ cm}$ - Ύψος της έδρας στην ανώτερη θέση: $\geq 52\text{ cm}$ - Πλάτος έδρας: $\geq 45\text{ cm}$ - Βάθος έδρας: $45 \pm 3\text{ cm}$	NAI		

B2. Πλάτη Η επιφάνεια (μαξιλάρι) της πλάτης του καθίσματος είναι ενιαία και δεν είναι ενωμένη με την έδρα. Η πλάτη του καθίσματος έχει ανατομική σχεδίαση που παρέχει υποστήριξη της οσφυϊκής χώρας Το κάθισμα έχει δυνατότητα ανεξάρτητης ρύθμισης του ύψους της πλάτης. Η πλάτη έχει τις παρακάτω διαστάσεις: - Απόσταση της πάνω πλευράς της πλάτης από την έδρα στην κατώτερη θέση της πλάτης: $\leq 45\text{cm}$ - Απόσταση της πάνω πλευράς της πλάτης από την έδρα στην ανώτερη θέση της πλάτης: $\leq 60\text{cm}$ - Ύψος επιφάνειας (μαξιλαριού) πλάτης: $\geq 45\text{cm}$	NAI		
---	-----	--	--

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
B3. Μπράτσα Τα μπράτσα του καθίσματος έχουν τις παρακάτω διαστάσεις: - Ύψος μπράτσου από την έδρα: $23 \pm 2 \text{ cm}$ - Πλάτος μπράτσου στο άνω οριζόντιο τμήμα: $\geq 5 \text{ cm}$.	NAI		
B4. Βάση Το κάθισμα έχει ακτινωτή βάση πέντε ακτινών διαμέτρου τουλάχιστον 60cm. Στο κέντρο της βάσης προσαρμόζεται κατακόρυφος ιστός (άξονας), επί του οποίου τοποθετείται η έδρα του καθίσματος. Σε κάθε ακτίνα της βάσης προσαρμόζεται, μέσω μεταλλικού πείρου, δίδυμος τροχός με διάμετρο 5 – 6 cm.	NAI		
B5. Το κάθισμα έχει δυνατότητα συγχρονισμένης ρύθμισης της κλίσης της έδρας και της πλάτης (σύστημα SYNCHRO) με δυνατότητα κλειδώματος σε μία ή περισσότερες θέσεις, ρύθμιση της έντασης ανάκλισης και σύστημα ομαλής μετάβασης στην όρθια θέση του (σύστημα anti-panic ή anti- shock).	NAI		
B6. Οι διαστάσεις της έδρας (B1), της πλάτης (B2), των μπράτσων (B3) και της Βάσης (B4) μετρούνται βάσει του	NAI		

προτύπου EN 1335-1.			
B7. Ο σχεδιασμός του καθίσματος καθιστά δυνατή τη μη καταστροφική αποσυναρμολόγηση για αντικατάσταση στοιχείων / μερών του σύμφωνα με το εγχειρίδιο της παρ. Δ4, με κοινά και απλά εργαλεία χειρός και ανειδίκευτη εργασία.	NAI		
B8. Στην τεχνική προσφορά περιλαμβάνεται σχέδιο ή φωτογραφία του προσφερόμενου καθίσματος επί του οποίου σημειώνονται οι διαστάσεις.	NAI		
Γ. ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ			
Γ1. Έδρα και πλάτη καθίσματος Η έδρα και η πλάτη του καθίσματος κατασκευάζονται από κοντραπλακέ ή από ενισχυμένο πλαστικό υλικό υψηλής αντοχής πάχους τουλάχιστον 12 mm. Πάνω στο κόντρα πλακέ ή το πλαστικό προσαρμόζεται αφρώδης πολυουρεθάνη πάχους τουλάχιστον 40 mm και πυκνότητας τουλάχιστον 40 kg/m ³ για την έδρα και 30 kg/m ³ για την πλάτη. Οι επιφάνειες της έδρας και της πλάτης που έρχονται σε επαφή με το χρήστη επενδύονται με ταπετσαρία υφάσματος χρώματος μαύρου με τις προδιαγραφές της Ενότητας ΣΤ. Το κάτω μέρος της έδρας και το πίσω μέρος της πλάτης φέρουν καλύπτρες από πλαστικό υλικό υψηλής αντοχής.	NAI		
Γ2. Μπράτσα Τα μπράτσα είναι μαύρου χρώματος κατασκευασμένα από χάλυβα με ηλεκτροστατική βαφή ή από επιχρωμιωμένο χάλυβα ή συμπαγές πλαστικό υλικό ή συνδυασμό αυτών.	NAI		

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
Εάν τα μπράτσα είναι μεταλλικά, τότε στο άνω οριζόντιο τμήμα τους φέρουν επικάλυψη από συνθετικό υλικό για άνεση κατά τη στήριξη.			
Γ3. Βάση Η ακτινωτή βάση είναι κατασκευασμένη από χάλυβα με ηλεκτροστατική βαφή μαύρου χρώματος ή επιχρωμιωμένο χάλυβα ή συμπαγές πλαστικό υλικό μαύρου χρώματος. Ο κατακόρυφος άξονας, που προσαρμόζεται στο κέντρο της βάσης για τη στήριξη της έδρας του καθίσματος, είναι μεταλλικός. Οι δίδυμοι τροχοί, που προσαρμόζονται στις ακτίνες της βάσης, είναι κατασκευασμένοι από συμπαγές πλαστικό υλικό και φέρουν περιμετρικά λαστιχάκι.	ΝΑΙ		
Γ4. Στην τεχνική προσφορά παρατίθεται λεπτομερής περιγραφή των υλικών και του τρόπου κατασκευής των καθισμάτων.	ΝΑΙ		
Γ5. Τα ξύλινα στοιχεία των καθισμάτων προέρχονται από ξυλεία «νόμιμα υλοτομημένη», όπως αυτή ορίζεται στον Κανονισμό (ΕΕ) 995/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Ο ανάδοχος τηρεί τις κατά περίπτωση υποχρεώσεις των άρθρων 4 και 5 του ως άνω κανονισμού.	ΝΑΙ		
Γ6. Οι εκπομπές φορμαλδεΐδης από προϊόντα σύνθετης συγκολλημένης ξυλείας, εφόσον έχουν χρησιμοποιηθεί στην κατασκευή του καθίσματος, δεν υπερβαίνουν το ανώτατο όριο φορμαλδεΐδης για την κατάταξη του προϊόντος σε κλάση φορμαλδεΐδης E1 σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 3 περ. 2 της Κ.Υ.Α Z3-5430/22-04-2009 (ΦΕΚ Β' 746) όπως τροποποιήθηκε με την Κ.Υ.Α. Z3-7835/2011 (Β' 2650) και ισχύει. Ο ανάδοχος τηρεί τις κατά περίπτωση υποχρεώσεις του άρθρου 3 της ίδιας απόφασης.	ΝΑΙ		

Γ7. Για τα υλικά κατασκευής των καθισμάτων πληρούνται οι περιορισμοί για τις επικίνδυνες ουσίες, μείγματα ή αντικείμενα του άρθρου 67 του Κανονισμού REACH (Καν. ΕΚ/1907/2006). Επίσης ο προσφέρων στην τεχνική προσφορά δηλώνει την παρουσία οποιωνδήποτε ουσιών περιλαμβάνονται στον κατάλογο των υποψήφιων προς αδειοδότηση ουσιών του Κανονισμού REACH (Καν. ΕΚ/1907/2006) και οι οποίες βρίσκονται σε συγκέντρωση μεγαλύτερη του 0,1% (κατά βάρος) σε καθένα από τα στοιχεία/ υλικά κατασκευής των καθισμάτων ή δηλώνει απουσία αυτών.	ΝΑΙ		
--	-----	--	--

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
Γ8. Για την παραγωγή της αφρώδους πολυουρεθάνης των καθισμάτων δεν χρησιμοποιούνται αλογονωμένες οργανικές ενώσεις ως διογκωτικά μέσα ή ως βοηθητικά διογκωτικών μέσων. Ο προσφέρων εφόσον ανακηρυχθεί ανάδοχος θα προσκομίζει κατά την παράδοση των επίπλων δήλωση του κατασκευαστή⁽¹⁾ της αφρώδους πολυουρεθάνης με την οποία θα βεβαιώνεται η συμμόρφωση με την ανωτέρω απαίτηση. Τα καθίσματα που έχουν λάβει το οικολογικό σήμα της ΕΕ, όπως έχει καθοριστεί με την απόφαση (ΕΕ) 2016/1332 της Επιτροπής, ή άλλα σχετικά οικολογικά σήματα ISO 14024 τύπου I που ικανοποιούν απευθείας τις απαιτήσεις που παρατίθενται, ή με τη χρήση ισοδύναμων μεθόδων, θεωρείται ότι συμμορφώνονται και ως αποδεικτικό μέσο προσκομίζεται η βεβαίωση / πιστοποιητικό απονομής στο κάθισμα του οικολογικού σήματος.	ΝΑΙ		
Δ. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ - ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ			
Δ1. Τα καθίσματα παραδίδονται συσκευασμένα κατάλληλα για την προστασία του επίπλου από φθορές. Όλα τα εξαρτήματα, που απαιτούνται για τη συναρμολόγηση του καθίσματος, τοποθετούνται σε ξεχωριστή συσκευασία (ανά είδος) και ενσωματώνονται με ασφάλεια στη συσκευασία.	ΝΑΙ		

Δ2. Τα καθίσματα φέρουν σήμανση σταθερά προσαρτημένη σε εμφανές σημείο, όπου αναγράφεται αποκλειστικά ο αγοραστής, καθώς και ο αριθμός και το έτος της σχετικής σύμβασης.	NAI		
Δ3. Τα καθίσματα συνοδεύονται από έντυπα στα ελληνικά με - τις οδηγίες χρήσης των μηχανισμών ρύθμισης και - τις οδηγίες φροντίδας της ταπετσαρίας (δερματίνης), τα οποία τοποθετούνται εντός της συσκευασίας κάθε καθίσματος.	NAI		
Δ4. Τα καθίσματα συνοδεύονται από εγχειρίδιο σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα, το οποίο περιλαμβάνει αναλυτικό διάγραμμα του καθίσματος όπου απεικονίζονται τα μέρη που μπορούν να αφαιρεθούν και να αντικατασταθούν, καθώς και τα απαιτούμενα εργαλεία.	NAI		
Ε. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ			
Ε1. Ο προσφέρων στην τεχνική προσφορά, με υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986, δηλώνει τον κατασκευαστή ⁽¹⁾ των καθισμάτων, το εργοστάσιο παραγωγής τους και τον τόπο εγκατάστασής του καθώς και την εμπορική επωνυμία των προσφερόμενων καθισμάτων εάν αυτά διατίθενται στην αγορά.	NAI		
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
Ε2. Τα καθίσματα συμμορφώνονται με την ισχύουσα έκδοση του προτύπου EN 1335-2 «Έπιπλα γραφείου - Καθίσματα εργασίας γραφείου – Μέρος 2: Απαιτήσεις ασφάλειας» ως προς τις παραγράφους 4 και 5 αυτού. Ο προσφέρων, εφόσον ανακηρυχθεί ανάδοχος, θα προσκομίσει κατά την παράδοση των επίπλων πιστοποιητικό συμμόρφωσης με το πρότυπο EN 1335-2 ή έκθεση δοκιμών (test report) σύμφωνα με το ανωτέρω πρότυπο, που έχει εκδοθεί για το μοντέλο του προσφερόμενου καθίσματος στο όνομα του κατασκευαστή ⁽¹⁾ του, από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης ή διαπιστευμένο εργαστήριο αντίστοιχα.	NAI		

E3. Η εταιρεία στην οποία ανήκει το εργοστάσιο παραγωγής των καθισμάτων είναι καταχωρισμένη στο σύστημα οικολογικής διαχείρισης και ελέγχου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EMAS) ή διαθέτει πιστοποίηση κατά το πρότυπο περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001 ή ισοδύναμο, με πεδίο που περιλαμβάνει το δηλωθέν εργοστάσιο παραγωγής για τη δραστηριότητα παραγωγής επίπλων. Στην τεχνική προσφορά δηλώνεται ο αριθμός καταχώρισης στο Ευρωπαϊκό Μητρώο EMAS (EU EMAS Register) ή υποβάλλεται το σχετικό πιστοποιητικό περιβαλλοντικής διαχείρισης.	NAI		
E4. Η εταιρεία στην οποία ανήκει το εργοστάσιο παραγωγής των καθισμάτων εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης ποιότητας κατά το πρότυπο ISO 9001 ή ισοδύναμο, με πεδίο που περιλαμβάνει το δηλωθέν εργοστάσιο παραγωγής για τη δραστηριότητα παραγωγής επίπλων. Στην τεχνική προσφορά υποβάλλεται το σχετικό πιστοποιητικό διαχείρισης ποιότητας.	NAI		
E5. Τα καθίσματα παραδίδονται συναρμολογημένα ή συναρμολογούνται στον τόπο παράδοσης από τον ανάδοχο.	NAI		
E6. Ο προσφέρων παρέχει εγγύηση προϊόντος και διαθεσιμότητα ανταλλακτικών ή στοιχείων που επιτυγχάνουν ισοδύναμη λειτουργία για πέντε (5) τουλάχιστον έτη από την οριστική παραλαβή των ειδών. Η εγγύηση προϊόντος καλύπτει επισκευή ή αντικατάσταση. Στην περίπτωση που η επισκευή απαιτεί παραλαβή και επιστροφή του επίπλου από και προς τον χώρο του αγοραστή, το κόστος μεταφοράς επιβαρύνει τον ανάδοχο.	NAI		

ΣΤ. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ			
ΣΤ1. Σύνθεση: Επικάλυψη: PVC ή μείγμα PVC και PU (max 5% PU στο συνολικό βάρος της επικάλυξης). Βάση: Πολυεστέρας ή βαμβάκι ή σύμμικτο πολυεστέρας – βαμβάκι.	NAI		
ΣΤ2. Βάρος: $\geq 450 \text{ g/m}^2$	NAI		
ΣΤ3. pH: 4 - 7,5	NAI		
ΣΤ4. Αντοχή στον εφελκυσμό κατά μήκος: $\geq 550\text{N}$ και κατά πλάτος: $\geq 400\text{N}$ <i>Μέθοδος ελέγχου: EN ISO 13934-1</i>	NAI		
ΣΤ5. Αντοχή στο σχίσιμο κατά μήκος: $\geq 45 \text{ N}$ και κατά πλάτος: $\geq 45\text{N}$ <i>Μέθοδος ελέγχου: EN ISO 4674-1, Method A</i>	NAI		
ΣΤ6. Αντίσταση στη φθορά: ≥ 50.000 κύκλοι <i>Μέθοδος ελέγχου: EN ISO 12947-2, 12 kPa</i>	NAI		
ΣΤ7. Αντοχή χρωματισμού i) στον ιδρώτα (όξινο – αλκαλικό): Αλλαγή Χρωματισμού: $\geq 4-5$, Λέκιασμα: ≥ 4 <i>Μέθοδος ελέγχου: EN ISO 105E04</i> ii) στο νερό: Αλλαγή Χρωματισμού: $\geq 4-5$, Λέκιασμα: ≥ 4 <i>Μέθοδος ελέγχου: EN ISO 105E01</i> iii) Στην τριβή: Ξηρή: $\geq 4-5$, Υγρή: ≥ 4 <i>Μέθοδος ελέγχου: EN ISO 105X12</i> iv) Στο ηλιακό φως: $\geq 4-5$ (<i>Μέθοδος ελέγχου: EN ISO 105 B02</i>)	NAI		
ΣΤ8. Ο προσφέρων με την τεχνική του προσφορά υποβάλλει τεχνικό φυλλάδιο του κατασκευαστή ⁽¹⁾ ή και δήλωση του κατασκευαστή του υφάσματος ή και έκθεση δοκιμών από διαπιστευμένο εργαστήριο στα οποία αναφέρονται τα παραπάνω τεχνικά χαρακτηριστικά.	NAI		

ΣΤ.9 Ο ανάδοχος με τη παράδοση των καθισμάτων θα προσκομίζει δείγμα του υφάσματος που χρησιμοποιήθηκε για την κατασκευή τους. Το δείγμα πρέπει να είναι επιφάνειας περίπου 2,0 m ² , διαστάσεων αναλόγως του φάρδους του υφάσματος (ενδεικτικά 1,60m x 1,20 m ή 1,50m x 1,40m ή 1,80m x 1,10m)	ΝΑΙ		
--	-----	--	--

⁽¹⁾ Ο κατασκευαστής νοείται κατά τον ορισμό του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1020 [περίπτωση 8 του άρθρου 3].

➤ **ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ:**

Κατά την παραλαβή των υλικών διενεργούνται οι ακόλουθοι έλεγχοι σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 208 του ν.4412/2016 που αφορούν στη συμμόρφωση με τις Τεχνικές Προδιαγραφές:

1. Οι απαιτήσεις Α1 έως και Α3, η απαίτηση Α4 (βάσει του εντύπου της παρ. Δ3), οι απαιτήσεις Β1 έως και Β4 (ως προς το σχέδιο και τις διαστάσεις σε σχέση και με την Τεχνική Προσφορά σύμφωνα με την απαίτηση Β.8), οι απαιτήσεις Γ1 έως και Γ3 (ως προς τα εμφανή στοιχεία σε σχέση και με την Τεχνική Προσφορά σύμφωνα με την απαίτηση Γ.4), καθώς και οι απαιτήσεις Δ.1 έως και Δ.4, Ε5 και ΣΤ.9 ελέγχονται με μακροσκοπική εξέταση. Ο παραπάνω έλεγχος γίνεται για κάθε τύπο καθίσματος σε τυχαίο και αντιπροσωπευτικό δείγμα σε ποσοστό 2% της παραδοθείσας ποσότητας (στην πλησιέστερη ακέραια μονάδα) και πάντως όχι σε λιγότερα από δύο (2) και όχι σε περισσότερα από πέντε (5) καθίσματα.
2. Οι απαιτήσεις Β1, Β2, Β3 και Β5 των Τεχνικών Προδιαγραφών (ως προς την ύπαρξη των μηχανισμών ρύθμισης) ελέγχονται με πρακτική δοκιμασία. Η πρακτική δοκιμασία γίνεται στο ίδιο δείγμα στο οποίο διενεργείται η μακροσκοπική εξέταση.
3. Οι απαιτήσεις Γ.8 και Ε.2 ελέγχονται βάσει των στοιχείων εξακρίβωσης που προβλέπεται να προσκομίζει ο ανάδοχος με την παράδοση των καθισμάτων.
4. Για τις απαιτήσεις Β1 έως και Β4 (ως προς τη μέτρηση των διαστάσεων των καθισμάτων βάσει του προτύπου EN 1335-1 σύμφωνα με την απαίτηση Β6), τις απαιτήσεις Γ1 έως και Γ3 (ως προς τα χαρακτηριστικά των υλικών που δεν διαπιστώνονται με την μακροσκοπική εξέταση), και τις απαιτήσεις ΣΤ.1 έως ΣΤ.7 (ως προς τα χαρακτηριστικά της δερματίνης), ο φορέας διατηρεί το δικαίωμα να διενεργήσει εργαστηριακούς ελέγχους σε τυχαίο δείγμα από κάθε τύπο καθισμάτων. Ο αριθμός των καθισμάτων του δείγματος είναι ο απαιτούμενος από το εργαστήριο για την διενέργεια των δοκιμών.
5. Για τις απαιτήσεις ΣΤ.1 έως ΣΤ.7 (ως προς τα χαρακτηριστικά της δερματίνης) ο φορέας δύναται αντί του ελέγχου σε δείγμα καθισμάτων να διενεργήσει εργαστηριακούς ελέγχους στο δείγμα δερματίνης το οποίο, σύμφωνα με την απαίτηση ΣΤ.9, προσκομίζει ο ανάδοχος με την παράδοση των καθισμάτων.

25PROC017621511 2025-09-26

Ακριβές Αντίγραφο

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ - ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Καββαδία Μαργαρίτα